

CUARTO CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA
4 al 9 de diciembre de 2016
Maldonado - Uruguay

Domingo 4 de Diciembre

Acreditaciones Hall 15:00 - 16:00

Acto de Apertura Salón de Actos 16:00 - 18:00

16:00 - 17:00 Palabras de bienvenida a cargo de autoridades

17:00 - 18:00 Conferencia 01

Dr. Franco Teixeira de Mello: *Forzantes naturales y antrópicas sobre la fauna íctica en sistemas acuáticos continentales*

18:00 - 19:00 Espectáculo Musical. Brindis inaugural

Lunes 5 de Diciembre

Minicursos 08:00 - 10:00

Presentaciones ORALES - Sesión 01 Salón F 10:30 - 12:00

- | | | |
|------|--|--|
| Or01 | Ale, L.; Cosse, M.; Lluch, O.; Mannise, N. | Variabilidad genética de la Paca (<i>Cuniculus paca</i>) en muestras de los extremos de su distribución en América del Sur |
| Or02 | Coelho, L.; Guerrero, J.C.; Pereira, J.; Queirolo, D. | Estructura y composición de la comunidad de mamíferos carnívoros del noreste del Uruguay |
| Or03 | Coitiño, H.; Serrón, A.; Montenegro, F.; Guerrero, J. C. | Incidencia de factores ambientales en el atropello de medianos y grandes mamíferos en el departamento de Rocha, Uruguay |
| Or04 | González, E. M.; Rodales, A. L.; Lemus, G.; Botto, G. | Aportes al conocimiento de <i>Histiotus montanus</i> (Mammalia: Chiroptera) en Uruguay |
| Or05 | Grattarola, F.; Bartsaghi, L.; Hernández, D.; Soutullo, A.; Mannise, N.; González, S.; Cosse, M. | Genética del paisaje: impacto de las características del ambiente en la estructura genética del zorro de monte |
| Or06 | Izquierdo, G.; Caballero, A.; Alonso, D. | Comportamiento agonístico de <i>Ctenomys pearsoni</i> : una comparación entre hembras y machos en contexto territorial |

SIMPOSIO 1 Salón de Actos 10:30 - 12:30

Investigaciones en Zoología y Contaminación en la Base Científica Antártica "Artigas"

Coordina: Mónica Remedios

SIMPOSIO 2 Aula Magna 10:30 - 12:30

Sistemas de apareamiento y la guerra entre los sexos

Coordina: Macarena González; Silvana Burela

Conferencia 02 Salón de Actos 14:00 - 15:00

Dr. Arley Camargo: *Integrando morfología, genética y geografía en estudios evolutivos de poblaciones, especies y clados*

Presentaciones ORALES - Sesión 02		
	Salón E	15:00 - 16:30
Or07	Costa, F.S.; Guimarães, E. R. S.; Silva, A.G.P.	Uso de software em progênie de nematoides entomopatogênicos (NEPs) em larvas de coleópteros
Or08	Liberty, T.G.L.S.; Cascardo, I.O.G.; Souza, A. M.; Gomes, I.R ; Maia, A.J.; Costa, F.S.; Souza, B.R.A.	Teste de progênie de nematoides entomopatogênicos <i>Heterorhabditis sp.</i> em larvas de <i>Palembus dermestoides</i> (Coleoptera).
Or09	Liberty, T.G.L.S.; Costa, F.S.; Silva, A.C.L.; Agostini, A.M.V.; Lima, D. V. C.; Nogueira, L. G.	Progênie de nematoides entomopatogênicos <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> em larvas de <i>Tenebrio molitor</i> (Coleoptera)
Or10	Lima, D. V. C.; Souza, A. M.; Cascardo, I. O. G.; Oliveira, W. S.; Faria, N. A.; Costa, F.S.	Virulência de nematoides HP88 – <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> (Rhabditida) em <i>Gryllus assimilis</i> em solo.
Or11	Oliveira, W.S.; Faria, N. A.; Almeida, F. A; Costa, F.S.; Lopes, H. N. M.	Patogenicidade de Nematoides Entomopatogênicos (Rabbitida) em adultos de <i>Gryllus assimilis</i> (Orthoptera, Insecta)
Or12	Souza, B.R.A.; Costa, F. S.; Oliveira, S. W.; Almeida, F. C.; Lopes, M. H. N.; Faria, N.A.	Virulência de nematoides entomopatogênicos (Rhabditida) <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> HP88 em larvas de <i>Zophobas morio</i> (Isecta: Coleoptera)

Presentaciones ORALES - Sesión 03		
	Salón F	15:00 - 16:30
Or13	Aldana, O.; Molina, G.; Jiménez, I.	Aportes a la Ecología Trófica de la Familia Ardeidae en el Humedal Costero Buenavista, La Guajira, Colombia
Or14	Burgues, M. F.; Lenzi, J.; Machín, E.; Genta, L.; Teixeira de Mello, F.	Ecología Trófica de la Gaviota Cocinera (<i>Larus dominicanus</i>) en Isla de las Gaviotas, Montevideo, Uruguay
Or15	Perin Andriola, J. V.; Venâncio, J.; Schemes Barreto, M.; Sassi, V.; Souza Bez, C. F.; Reppold Marinho, J.	Levantamento da Avifauna em um Fragmento dos Campos de Cima da Serra, Sul do Brasil
Or16	Varela, G.; Calimares, C.	Monitoreos de Aves en el Parque Natural Humedales del Santa Lucia, Montevideo, Uruguay
Or17	Cravino, A., Medina, A.; González, E. M.	Micromamíferos en la dieta de <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) (AVES, STRIGIFORMES) en el departamento de Colonia, Uruguay
Or18	Pietroroia, S.; Santana, F.; González, E. M.	Micromamíferos del la Reserva Natural Salus, Lavalleja, Uruguay

Mesa Redonda 01		
	Salón de Actos	15:00 - 16:30
<i>Particularidades de la Educación Ambiental de origen universitario</i> Coordina: Magdalena Carabio		

SIMPOSIO 3		
	Salón de Actos	15:00 - 16:30
<i>Filogeografía de las Pampas de Uruguay</i> Coordina: Arley Camargo		

Sesión de POSTERS (I)		
	Hall	17:00 - 18:30

PALEONTOLOGIA		
Pos01	Manzuetti, A.; Ubilla, M.; Perea, D.	Nuevos registros de cánidos (Mammalia, Eutheria, Carnivora) para el Pleistoceno Tardío de Uruguay.
Pos02	Manzuetti, A.; Ubilla, M.; Rinderknecht, A.; Perea, D.	Nuevos registros de <i>Lycalopex gymnocercus</i> (Mammalia, Carnivora, Canidae) para la Formación Sopas (Pleistoceno tardío) de Uruguay.
Pos03	Manzuetti, A.; Ubilla, M.; Toriño, P.; Rinderknecht, A.; Perea, D.	Descripción de nuevos restos de Felidae (Mammalia, Eutheria, Carnivora) del Pleistoceno tardío de Uruguay.
Pos04	Toriño, P.; Soto, M.; Perea, D.; Mesa, V.; Batista, A.; Manzuetti, A.; Corona, A.	Nuevos registros de celacantos (Actinistia, Latimerioidei) en la Formación Tacuarembó (Jurásico Tardío – Cretácico temprano, Uruguay).

VERTEBRADOS (Mamíferos)		
Pos05	Alonso, D.; Izquierdo, G.	Comportamiento agonístico en hembras de tucu-tucu (<i>Ctenomys pearsoni</i>) en contexto territorial
Pos06	Boullosa, N.; Feijoo, M.; Lessa, E.P.; Tomasco, I.H.	Ampliación de la distribución de los Tucu-Tucu <i>Ctenomys pearsoni</i> y <i>C. torquatus</i> para Uruguay: estudio de la diversidad genética en nuevas poblaciones

Pos07	Bruno, A.; Mannise, N.; Iriarte, A.; Rodríguez, A.; De Mello, A.; Méndez, E.; Cosse, M.	Utilización de una herramienta molecular para el análisis de la dieta del guazubirá (<i>Mazama gouazoubira</i>) en Parque Salus, Lavalleja
Pos08	Buschiazzo, M.; Cravino, A.; González, E. M.	La colección de carnívoros continentales (Mammalia: Carnivora) del Museo Nacional de Historia Natural
Pos09	Cefrorella, C.; Corte, S.; Ferrari, H.; Sans M.	Relación humano-animal en caballos de equinoterapia
Pos10	Cervo, I.B.; Guadagnin, D.L.	Caracterização da dieta de <i>Sus scrofa</i> no Pampa e na Floresta Ombrófila Mista, Rio Grande do Sul, Brasil
Pos11	Coelho, L.; Guerrero, J.C.; Pereira, J. & Queirolo, D.	Distribución espacial y patrón de actividad del ensamble de armadillos (Cingulata, Dasypodidae) del noreste del Uruguay
Pos12	Cravino, A.; Brazeiro, A.; Fernández, P.; Ruíz, M.	Nuevo registro y ampliación del rango de distribución del Margay <i>Leopardus wiedii</i> (Mammalia: Carnivora: Felidae) para Uruguay
Pos13	Echaidés, C.; Pérez, A.; Leizagoyen, C.	Presentación de un caso clínico de osteosarcoma osteoblástico retrobulbar en <i>Lama glama</i>
Pos14	Elizondo-Patrone, C.; Aristimuño, P.; Bidegaray, L.; González, S.	Distribución de la diversidad genética y estado de conservación de <i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814) en Uruguay
Pos15	Erath, K.D.; Kuester, P.F.; Kohler, A.	Levantamiento preliminar da fauna de vertebrados silvestres em coleções didáticas de escolas de ensino fundamental e médio do Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Brasil
Pos16	Grattarola, F.; Rodriguez-Tricot, L.; Gaucher, L.; Hernández, D.; Duarte, A.; Perazza, G.	Lista de mamíferos de Paso Centurión (Cerro Largo, Uruguay) realizado a partir de cámaras trampa en el marco de un monitoreo participativo
Pos17	Hernández, F.; Queirolo, D. & Coelho, L.	Estructura y patrón de actividad de la comunidad de mamíferos presente en las serranías del sureste de Rivera, Uruguay
Pos18	Kuester, P. F.; Kohler, A.	Levantamento da fauna de vertebrados atropelados na rodovia RS 471, no trecho de Santa Cruz do Sul à Encruzilhada do Sul, RS, Brasil
Pos19	Leone, Y.; Cosse, M.; González, S.	Diseño de un set de microsatélites por amplificación cruzada, para el estudio genético de poblaciones uruguayas de venado de campo (<i>Ozotoceros bezoarticus</i> L.)
Pos20	Leone, Y.; González, S.; Aristimuño, P.; Rodríguez, A.; De Mello, A.; Méndez, E.; Cosse, M.	Caracterización genética de individuos de guazúbirá (<i>Mazama gouazoubira</i>) de la población de la Reserva Natural Salus
Pos21	Lima, D. V. C.; Costa, F. S.	Wildlife mortality from accidents on brazilian highways
Pos22	Lluch O.; Gutiérrez V.; García G.	Caracterización genética y demográfica histórica de poblaciones silvestres de jabalí (<i>Sus scrofa</i>) del NE y E del Uruguay
Pos23	Mannise, N.; Robello, C.; Cabrera, A.; Cosse, M.; Iriarte, A.; Giannitti, F.; González, S.	Estrategia para detección de <i>Neospora caninum</i> en zorros de Uruguay: resultados preliminares
Pos24	Martín, F.; Echaidés, C.; Leizagoyen, C.	Estudio de la composición de dos gastrolitos obtenidos de dos ejemplares de Coendú <i>Sphiggurus spinosus</i>
Pos25	Milanelli, A. M.; Martins, C. M. G.	Acumulação de cobre, prata e chumbo em tecidos do Leão Marinho <i>Otaria flavescens</i> encalhados na costa do extremo sul do Brasil
Pos26	Rodales, E.; dos Santos, S.; Barcellos, D.; Queirolo, D.	Comunidad de mamíferos terrestres de mediano porte del Valle del Lunarejo, Rivera: estructura y actividad de las especies más abundantes
Pos27	Souza, D. da S.; Peters, F. B.; Favarini, M. O.; Mazim, F. D.	Mamíferos silvestres registrados através de armadilhas fotográficas na fronteira entre Brasil e Uruguai
Pos28	Tomasco, I.H.; Boullosa, N.; Feijoo, M.; Lessa, E.P.	Una aproximación transcriptómica para estimar filogenia e hibridación en las especies uruguayas de tucu-tucus (<i>Ctenomys</i>).

Martes 6 de Diciembre

Minicursos

08:00 - 10:00

Presentaciones ORALES - Sesión 04

Salón F

10:30 - 12:00

Or19	de Sá, R. O.	Phylogeny of the genus <i>Chiasmocleis</i> Mehely 1904 (Microhylidae: Gastrohryninae) with an assessment of cryptic speciation in <i>C. albopunctata</i>
Or20	Varela, G.; Maneyro, R.; Guerrero, J. C.	Patrones temporales de vocalización del ensamble de anfibios del Parque Natural Humedales del Santa Lucía (Montevideo-Uruguay)
Or21	Venâncio, J.; Andriola, J. V. P.; Barreto, M. S.; Sassi, V.; Bez, C. F. S.; Marinho, J. R.	Levantamento da anurofauna em um fragmento de Mata Atlântica no sul do Brasil
Or22	Valdez, V.; Carreira, S.; Maneyro, R.; Achkar, M.; Real, R.; Guerrero, J.C.	Distribución potencial de <i>Liolaemus wiegmanni</i> (Dumeril & Bibron, 1837) y <i>Liolaemus occipitalis</i> (Boulenger, 18859) (Squamata: Liolaemidae) en Uruguay y un estudio de su interacción biótica
Or23	Romero, D.; Maneyro, R.; Guerrero, J. C.	Predicción de modelos de distribución para anfibios de Uruguay entrenados mediante sus distribuciones completas: anfibios amenazados o de amplia distribución
Or24	Guerrero, J.C.	¿Es posible identificar corotipos para los vertebrados continentales del Uruguay? una aproximación desde la lógica borrosa

SIMPOSIO 4 Aula Magna 10:30 - 12:00
Efectos de la estructura del paisaje sobre los patrones de biodiversidad en sistemas dendríticos.
Coordinan: Matías Arim; Franco Teixeira de Mello; Ana Borthagaray

Conferencia 03 Salón de Actos 14:00 - 15:00
Dr. Rafael Lajmanovich: *Veinte años de extractivismo basado en cultivos genéticamente modificados: los anfibios como indicadores ambientales de contaminación*

Presentaciones ORALES - Sesión 05 Salón F 15:00 - 16:30

- Or25 Acosta, I; Antuña, D.; Badin, A., Cabrera, F.; Corona, A.; Verde, M.; Perea, D. Primer muestreo no selectivo a través de transectas para la Formación Tacuarembó (Jurásico Tardío-Cretácico temprano, Uruguay)
- Or26 Bazzoni, Bruno Evaluación del estado trófico de cursos de agua de pequeño orden en cuencas agrícolas mediante un índice biótico.
Burwood, M.; Clemente, J.; Meerhoff, M.; Proceso de descomposición de *Schoenoplectus californicus* (Cyperaceae) en ecosistemas acuáticos y la comunidad de macroinvertebrados asociada
- Or27 Goyenola, G.; Fosalba, C.; Illarze, M.; Pacheco, J.P.; Iglesias, C.; Mazzeo, N.; Teixeira de Mello, F. Análisis comparativo de metodologías de muestreo de macroinvertebrados para el biomonitorio ambiental
Burwood, M.; Teixeira de Mello, F.; Clemente, J.M.;
- Or28 Fosalba, C.; López- Rodríguez, A.; Goyenola, G.; Iglesias, C.; Pacheco, J.P.; Meerhoff, M.
- Or29 Ortiz, E; Arim, M. Paisaje, percepción y diversidad
- Or30 Ziegler, L.; Arim, M. Evaluando los determinantes intracomunitarios del escalamiento densidad-tamaño.

Presentaciones ORALES - Sesión 06 Salón de Actos 15:00 - 16:45

- Or31 Abreu, M. A. F; Rodrigues, M. F. A.; Gomes, I. R.; Silva, A.C.L; Nogueira, L. G; Costa, F.S. Pathogenicity test of entomopathogenic nematodes (EPNs) in cochineal *Orthezia praelonga* (Hemiptera: Sternorrhyncha: Ortheziidae)
- Or32 Jorge, C.; de O. Poretz, B.; de Souza, A.R.; Wilcken C. Fluctuação populacional da vespa-da-galha *Leptocybe invasa* Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) em *Eucalyptus* spp. Em Minas Gerais, Brasil.
F.
- Sabattini, J.A.; Befani, M.R.; Hernández, J.P.; Cian, Efecto de *Atta vollenweideri* (Hymenoptera, Formicidae) sobre las propiedades químicas y físicas de un suelo alfisol en un bosque nativo de Entre Ríos, Argentina
- Or33 J.C.; Sabattini, I.; Boschetti, N.G.; Díaz, E.; Sabattini, R.A.
- Or34 Greco-Spíngola, S.; Jorge, C.; Lorier, E. Diversidad de acridomorfos (Orthoptera) en diferentes ambientes de Los Humedales De Santa Lucía y Parque Lecocq, Uruguay.
- Or35 Ramson, P.; Rodrigues, L. Riqueza de Tipuloidea (Insecta: Diptera) em marismas ao longo do Estuário da Lagoa dos Patos, Brasil.
- Or36 Bentancur-Viglione, G.; Guerrero, J. C.; Morelli, E. Propuesta de regionalización para la lepidopterofauna (Lepidoptera: Papilionoidea) del Uruguay
- Or37 Gallo, M. C.; Bonnet, O. J. F.; Iserhard, C. A. Alteração no padrão de Beta diversidade das comunidades de borboletas frugívoras em Mata de Restinga impactadas pelo gado no extremo sul do Brasil

Mesa Redonda 02 Salón de Actos 15:00 - 16:30
El aporte de los Museos de Historia Natural al conocimiento de la zoología en Uruguay
Coordina: Martín Buschiazio

Sesión de POSTERS (II) Hall 17:00 - 18:30

VERTEBRADOS (Peces, Anfibios, Reptiles, Aves)

- Pos29 Armiliato, G.; Miorando, P.; Verrastro, L. Sucesso da técnica de marcação em quelônios: estimando sobrevivência e abundância de *Acantochelys spixii* no sul da Mata Atlântica, Brasil.
- Pos30 Bastos, R. F.; Garcia, A. M.; Corrêa, F.; Borba, G. C.; Guimarães, T. S.; Neves, K. R.; Winemiller, K. O. Are you what you eat? effects of trophic discrimination factors on estimates of food assimilation and trophic position.

- Pos31 Bastos, R. F.; Garcia, A. M.; Fontoura, N. F.; Borba, G. C.; Guimarães, T. S.; Neves, K. R.; Winemiller, K. O. Influence of flooding on trophic structure and allochthonous contribution to fish guilds in a subtropical wetland and shallow lake.
- Pos32 Calvelo, J.; D' Anatro A.; Feijoo M.; Giorello F.; Lessa E. Ensamblado de novo del transcriptoma branquial de *Odontesthes argentinensis*.
- Pos33 Carnevia, D.; Letamendía, M.; López, N.; Perretta, A. Determinación de la sensibilidad de *Australoheros facetus* (Osteichthyes: Perciformes: Cichlidae) al amoníaco a través de test de toxicidad en laboratorio.
- Pos34 Carnevia, D.; López, N. Comunicación preliminar sobre reproducción de *Australoheros facetus* (Osteichthyes: Perciformes: Cichlidae) en laboratorio.
- Pos35 da Rosa, I.; de Carvalho, J. E.; Navas, C. A. Resistencia cutánea a la pérdida de agua por evaporación de una población costera marina de *Thoropa taophora* (Anura, Cycloramphidae) de la Mata Atlántica en San Pablo – Brasil.
- Pos36 de Olivera, V.; Camargo, A.; Maneyro, R. Dinámica reproductiva de *Limnomedusa macroglossa* (Dumeril & Bibron, 1841) (Anura: Alsodidae) en Uruguay
- Pos37 dos Santos Tuchtenhagen, T.; Miranda Garcia, A. Variações na estrutura da assembléia de peixes de zonas rasas ao longo de um gradiente salino da Lagoa dos Patos, sul do Brasil.
- Pos38 Godoy, C. C.; Santoro, P.; Santos, P. R. S. Captura incidental e avistamento de tartarugas marinhas no estuário da Lagoa dos Patos, RS, Brasil.
- Pos39 Gomes, I. R.; Oliveira, R. L.; Maia, J. A.; Costa, F. S.; Fernandes, G. S. Native fish reproduction induced by pituitary serum.
- Pos40 Guterres, D.; Corrêa, F.; Paparazzo, T.; Robaldo, R.B. Posição trófica de *Austrolebias nigrofasciatus* Costa & Cheffe (2001) em uma área de banhado, sul do Brasil.
- Pos41 Huckembeck, S.; Winemiller, K.O.; Loebmann D.; Garcia, A.M. Influence of hydroperiod on trophic ecology of anurans in a subtropical wetland.
- Pos42 Junges, C.M.; Peltzer, P.M.; Attademo, A.M.; Bassó, A.; Martinuzzi, C.; Laimanovich, R.A. Interacción social intraespecífica en larvas de *Rhinella fernandezae* expuestas a diferentes estímulos químicos.
- Pos43 Lenzi, J.; Machín, E.; Burgues, M. F.; Genta, L.; Hernández, D.; Teixeira de Mello, F. Kelp Gull (*Larus dominicanus*) breeding investment changes after a catastrophic event
- Pos44 Maia, A. J.; Oliveira, R. L.; Gomes, I. R.; Costa, F. S.; Fernandes, G. S. The use of methyltestosterone in the sex reversal technique for acquisition of *Oreochromis niloticus* monosex populations.
- Pos45 Manoel, P.S.; Uieda; V.S. Diet of benthic fishes as a sampling tool of benthic invertebrates in streams
- Pos46 Manoel, P.S.; Uieda; V.S. Influence of riparian vegetation on the structure of stream's fish.
- Pos47 Manoel, P.S.; Uieda; V.S. Effect of riparian vegetation removal on the trophic organization of a neotropical freshwater fish assemblage.
- Pos48 Neves, K.R.; Garcia, A.M.; Borba, G.C.; Guimarães, T.S.; Bastos, R.F. Variações sazonais na dieta e posição trófica do lambari *Astyanax eigenmanniorum* (Characidae) entre ecossistemas lacustre e de banhado na estação ecológica do Taim, Brasil.
- Pos49 Olivera, A.; Migliaro, A.; Passos, C. Variación diaria de la actividad del pez anual *Austrolebias reicherti* (Cyprinodontiformes, Rivulidae).
- Pos50 Pedrini, G.; Jaso, J.; Máspoli, F.; Nuñez, T.; Ferrer, P. Relevamiento de vertebrados terrestres en el monte nativo de Punta Negra, Maldonado.
- Pos51 Pereira, E. A.; Neves, M. O.; Sugai, J. L. M.; Feio, R. N.; Santana, D. J. Estrutura espaço-temporal de uma taxocenose de anuros em três ambientes no Município de Barão de Monte Alto, Minas Gerais, Brasil
- Pos52 Pereira, G.; Maneyro, R. Patrones de actividad reproductiva en una población uruguaya de *Melanophryniscus montevidensis* (Anura: Bufonidae)
- Pos53 Quiroga, V.; Ronchi-Virgolini, A. L.; & Lorenzon, R. E. Relación entre la frecuencia de aves acuáticas zancudas (Ciconiidae y Ardeidae) y el pulso hidrosedimentológico del Río Paraná Inferior, Argentina
- Pos54 Ricardo, G.B.; Zanovello, G.C.; Fernandes, J. L.; Cappellari, L.H. Diversidade de aves no Campus Rural da Universidade da Região da Campanha, Bagé, Rio Grande do Sul
- Pos55 Silva, I.; D' Anatro, A.; Vidal, N.; González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Tesitore, G.; Teixeira de Mello, F. Caracterización de la dieta y morfología del sistema digestivo de peces piscívoros del Río Uruguay.
- Pos56 Silva, K.; Fonseca, A.; Vianna, R. Parasitos hipervivíparos de *Rhamdia quelen* de riachos costeiros do Estuário da Lagoa dos Patos.
- Pos57 Silva, T.G.; Bastos, R.F.; Garcia, A.M.; Neves, K.R.; Borba, G.C. Comparação da dieta de *Jenynsia multidentata* (Jenyns, 1842) (Pisces, Anablepidae) entre diferentes sistemas aquáticos da estação ecológica do Taim (Brasil)

Pos58	Silveira, M. L.; Loebmann, D.	Área e uso do ambiente de quelônios não marinhos: uma revisão sobre o panorama atual dos estudos.
Pos59	Silveira, S.; Laporta, M.; Pereyra, M.; Fabiano, G.; Mas, F.; Doño, F.	Condriactos capturados en la pesca artesanal atlántica del puerto de La Paloma (34°39'S-54°08'W), Rocha, Uruguay (2014-2016).
Pos60	Souza, A. M.; Agostini, A. M. V.; Souza B. R. A.; Cassin, J. S. P.; Maia, A. J.; Costa, F. S.	Levantamento de anuros remanescentes de Mata Atlântica de retiro do campo formoso, Muriaé, MG.
Pos61	Souza, F.C.; Anjos, C.S.; Anjos, L.A.; Malta, J.C.O.	Parasitismo letal: Miíase em <i>Rhinella marina</i> (Anura: Bufonidae).
Pos62	Zanella, N.; D'Agostini, F.	Ecología de <i>Atractus paraguayensis</i> (Dipsadidae) do sul do Brasil

Miércoles 7 de Diciembre

Minicursos

08:00 - 10:00

Presentaciones ORALES - Sesión 07

Salón F

10:30 - 12:15

Or38	Acosta, M.; Deurado, C.; Gancio, T.; Ravel, G.; Señaris, M.	Biodiversidad de microcrustáceos dulceacuícolas: un enfoque desde la enseñanza situada.
Or39	Barboza, C.; Bordoni, A.; Mazza, A.; Pérez, A.; Pombo, A.; Varela, G.	Relevamiento de artrópodos como herramienta para la enseñanza de la Zoología a nivel escolar
Or40	Bugani, M.	¿Qué hueso es la taba?
Or41	Cardozo Zubiri, V.; Cabrio S.; Holt J.,	Aporte al conocimiento de la fauna autóctona de los alumnos magisteriales: un abordaje literario, biológico y audiovisual.
Or42	Bentos Pereira, A.; Fontañá Gaminara, M.; Rojas Méndez, L.	En busca de las calandrias de Darwin
Or43	Buschiazzo, M.; Bacchetta, V.; Prochet, J.	De las aves que vuelan la que más me gusta es el chancho... (des)conocimiento de la fauna de vertebrados tetrápodos autóctona del Uruguay.
Or44	Bentos Pereira, A.; Fontañá Gaminara, M.; Rojas Méndez, L.	Cuando la Zoología y la Historia van juntas: Félix de Azara

Presentaciones ORALES - Sesión 08

Aula Magna

10:30 - 12:00

Or45	Calvelo, J.; D'Anatro, A.; Vidal, N.; Teixeira de Mello, F.; González-Bergonzoni, I.; Scarabotti, P.; Tanna, J.	Análisis de la estructura poblacional de <i>Iheringichthys labrosus</i> en la cuenca baja del Río Uruguay utilizando dos marcadores moleculares
Or46	D'Anatro, A.; Vidal, N.; González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Teixeira de Mello, F.	Variación geográfica en la estructura poblacional de <i>Iheringichthys labrosus</i> según diferentes estimadores y escalas en relación al uso de estos peces como especie centinela
Or47	Mas, F.; Forselledo, R.; Silveira, S.; Laporta, M.; Pereyra, I.; Domingo, A.	Distribución, estructura poblacional y aspectos reproductivos del tiburón cabeza chata <i>Carcharhinus brachyurus</i> (Clase: Chondrichthyes) en el Atlántico sudoccidental
Or48	González-Bergonzoni, I.; Chalar, G.; García-Presenti, P.; Piccardo, A.; Vernassa, T.; Arocena, R.	Efecto del uso del suelo sobre la estructura de comunidades de peces en arroyos de la cuenca del Río Negro
Or49	González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Tesitore, G.; Silva, I.; Vidal, N.; D'Anatro, A.; Teixeira de Mello, F.	Sustento energético de las redes tróficas del Río Uruguay bajo: evidencia desde los isótopos estables de carbono y nitrógeno
Or50	Bessonart, J.M.; Loureiro M.; Guerrero J.C.	Áreas de endemismos para los peces de aguas continentales del Uruguay.

SIMPOSIO 5

Salón de Actos

10:30 - 12:00

Artrópodos beneficiosos para la Agricultura
Coordina: Carmen Viera

Conferencia 04

Salón de Actos

14:00 - 15:00

Dr. Marcelo Loureiro: *El sistema de drenaje Patos-Merin, un museo de la diversidad biológica.***Presentaciones ORALES - Sesión 09**

Salón F

15:00 - 17:00

- Or51 Cicerchia, M.C.; Etchartea, A. ¿Existieron de verdad? Megafauna uruguaya.
- Or52 García, N.; Gómez, G.; Nolla, S. Comparación de calidad de diversos cursos de aguas superficiales de uso recreacional, utilizando como bioindicadores moluscos bivalvos.
- Or53 Grilli Silva, J.; González, B.; Sosa, M.; Spina, L. Enseñar zoología con un enfoque de tipo CTS-a. Vermicompostaje y reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios.
- Or54 López, S.; Varela, G.; Capote, S. Limitaciones didácticas para integración de procesos biológicos.
- Or55 Nolla, S. Propuesta de extensión CERP Norte 2016: encuesta larvaria y comunicación con vecinos del barrio La Pedrera (Dpto. Rivera) sobre prevención de criaderos de *Aedes aegypti*.
- Or56 Señarís, M. Un acercamiento a la enseñanza virtual de la zoología en la formación del profesorado en Uruguay.
- Or57 Silva, J.S. Educação ambiental pelo estômago: a experiência do projeto horta e gastronomia em uma região de periferia em Porto Alegre, Rio Grande Do Sul.
- Or58 Gesuele, C. Nuestro lago compromiso de todos.

Presentaciones ORALES - Sesión 10

Salón de Actos

15:00 - 16:15

- Or59 Norbis, W.; Nuñez, D.; Scarani, M. Alimentación del dientado (*Oligosarcus jenynsii*, Characidae) en la laguna de Garzón (Rocha – Uruguay)
- Or60 Souza, A. M.; Costa, F. S.; Liberty, T. G. L. S.; Agostini, A. M. V.; Cascardo, I. O. G. Alevin's feeding by chemical fertilization in Piscicultura Da Prata
- Or61 Muñoz, N.; Machado, I.; Rodríguez-Graña, L.; Arocena, R.; Bonilla, S.; Haakonsson, S. Caracterización del ictioplancton en la región intermedia costera del Río de la Plata (Uruguay)

Or62 Pelicice, M.F. River regulation and the conservation of fish biodiversity in South America.
 Or63 Paullier, S.; Loureiro, M.; Trillo, M. Diversidad de peces en la cuenca de río Queguay.

Presentaciones ORALES - Sesión 11 Aula Magna 15:00 - 16:30

Or64 Jorge, C.; González, V; Núñez, M. ¿Existen diferencias en la composición de familias de arañas y coleópteros de un campo natural y un cultivo de *Eucalyptus grandis*?
 Or65 Silva, A. C. L.; F. S. Costa; M. F. A. Rodrigues; M. A. F. Abreu Biologic control of pest insects with the application of entomopathogenic nematodes (EPNs) in *Palembus dermestoides* (Coleoptera, Tenebrionidae) larvae
 Or66 Silva, A. C. L.; Abreu, M. A. F.; Nogueira, L. G; Costa, F.S Entomopathogenic nematodes survey in remnant of Atlantic Forest in the municipality of Muriaé, MG, Brazil
 Or67 Lopes, L.G.; Ayres, B.S.; Halal, L.M.; Nery, L.E.M.; Maciel, F.E. Tolerância e resistência do caranguejo *Neohelice granulata* frente a diferentes temperaturas
 Or68 López Greco, L.S.; Dyzenchouz, A.; Tropea, C.; Tomas, A.L.; Marciano, A.; Sganga, D.A.; Vazquez, N.D.; Baliña S. Protocolo para la producción de crustáceos decapodos ornamentales: *Neocaridina davidi* (Caridea) como modelo
 Or69 Manta, G.; Barreiro, M. ; Ortega, L.; Defeo, O. El efecto de la variabilidad climática en el Atlántico Sudoccidental sobre la abundancia de la almeja amarilla (*Mesodesma mactroides*) en Barra del Chuy, Uruguay.

Sesión de POSTERS (III) Hall 17:00 - 18:30

INVERTEBRADOS 01 (insectos, otros invertebrados)

Pos63 Alves, A. P.; Oliveira, A. da S.; Schott, D ; Ries, A. C. R.: Fiorentin. G. L. Entomologia Forense: entomofauna cadavérica em *Sus Scrofa* Linnaeus 1758 no Município De São Leopoldo/Rs – Brasil.
 Pos64 Alves, M.I.B.; Uieda, V.S Benthic invertebrates assemblage analyzed in function of habitat integrity of Brazilian streams.
 Pos65 Attademo, A.M.; Lajmanovich, R.C.; Peltzer, P.M.; Martinuzzi, C.; Romero, N.; Gagneten, A.M. Remoción mecánica de una especie plaga, *Pomacea* aff. *canaliculata* (Gastropoda, Ampullariidae), en cultivos de arroz del Departamento San Javier (Santa Fe, Argentina).
 Pos66 Basmadjian, Y.; Viera, A.; Romero, S.; González, T.; Verger, L.; González, J.; Blanco, O.; Satragno, D.; Lozano, A. Distribución de *Lutzomyia longipalpis*, vector de la Leishmaniasis Visceral Urbana en Uruguay, año 2016.
 Pos67 Bentancur-Viglione, G.; Arocena, R.; Castro, M.; Vernassa, T.; Morelli, E. Primer registro del género *Petrophila* Guiding, 1830 para Uruguay (Lepidoptera: Crambidae) y aportes a la taxonomía larval.
 Pos68 Boelter, T.; Garcia, C. S. M. Influência do hidroperíodo na riqueza e abundância de Odonata (Insecta) em áreas úmidas de altitude no sul do Brasil.
 Pos69 Bohn, R. J.; Köhler, A. Análise faunística da comunidade de besouros (Insecta: Coleoptera) coprófagos e epígeos associados a cinco diferentes fitofisionomias do município de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil
 Pos70 Brugnera. R.; Roell. T. ; Barão. K. R. ; Ferreira. A. Carnales, D.; Letamendía, M.; Cremonte, F.; Vázquez, N.; Fabiano, G.; Carnevia, D. Morfología comparada do aparato tibial em Asopinae (Hemiptera: Pentatomidae).
 Pos71 Cascardo, I. O. G. ; Souza, A. M.; Liberty, T.G.L.S.; Costa, F.S.; Cassin, J. S. P; Lima, D. V. C. Detección histopatológica de esporocistos de trematodes digeneos en gónada y glándula digestiva de *Amiantis purpurata* (Bivalvia, Veneridae) en Uruguay, oceano Atlántico sudoccidental.
 Pos72 Centeno, E.; Orsini, M.P.; Corrêa, R.C.; Vasconcellos, L.; Zefa, E. Metamorphic development of *Palembus dermestoides* Pupa (Coleoptera) at different temperatures.
 Pos73 Chítaro, S.; Máspoli, F.; Montenegro, F.; Tambasco, R.; Walker, E.; Ponce de León, R.; Volonterio, O. Morfología funcional do aparato estridulatório do grilo *Phylloscyrtus amoenus* Burmeister, 1880 (Orthoptera, Trigonidiinae).
 Pos74 Invertebrados en la neogénesis edáfica antártica: diversidad taxonómica y trófica de nematodos en suelos con diferente cobertura vegetal en la península Fildes (Isla Rey Jorge, Antártida marítima).
 Pos75 Costa, L.B. ; Maronna, M. M.; Stampar, S.N. A influência do grupo externo na reconstrução filogenética: estudo de caso em Cnidaria .
 Pos76 Cunha, L.L.; Alves, M.I.B.; Melo, A.L.U.; Ono, E.R.; Uieda, V.S. A spatial and temporal analysis comparing two types of samplers used in studies of stream benthic invertebrate assemblages.

- Pos77 Fernandes, A.; Schwantz, T.; Costa, M.K.M. da; Zefa, E. Cromossomos meióticos de seis espécies de gafanhotos gomphocerinae neotropicais (Orthoptera, Acridoidea, Acrididae).
- Pos78 Ferreira, M.; Albo, M.J.; González-Vainer, P. Escarabajos rodadores: ¿varían su comportamiento dependiendo de la proporción sexual operacional?
- Pos79 Gomes, I. R.; Rodrigues, M. F. A.; Maia, A. J.; Abreu, M. A. F.; Cascardo, I. O. G.; Costa, F. S. Pathogenic test of entomopathogenic nematodes *Heterorhabditis* sp. LPP40 in larvae tenebrio mollitor (Coleoptera: Tenebrionidae) in soil.
- Pos80 Gullo, B. S. ; Lopretto, E. C. Hirudíneos asociados a raíces de macrófitas en humedales costeros del Balneario de Atalaya (Buenos Aires, Argentina).
- Pos81 Halmenschlager; Köhler, A. Curculionidae e nitidulidae em lavouras de tabaco (*Nicotiana tabacum* L.) na região central do Rio Grande do Sul: o etanol como possível influência na amostragem.
- Pos82 Jorge, C. ; Becchi L.K.; Poretz, B.; de Souza, A. R.; Wilcken, C.F. Flutuacao populacional do percevejo bronzeado *Thaumastocoris peregrinus* (Hemiptera: Thaumastocoridae) e seu parasitoide em *Eucllyptus* spp. em Minas Gerais, Brasil.
- Pos83 Liberty, T.G.L.S.; Costa, F.S.; Souza, A. M.; Cascardo, I. O. G.; Cassin, J. S. P. Controle biológico *Nauphoeta cinerea* com uso de nematoides entomopatogênicos (Nematoda: Rabbiditida).
- Pos84 Lima, A.V.; Stampar, S. N. Predictive modelling in Cnidaria: are we heading towards a more gelatinous future?
- Pos85 Limberger, G. M.; Martins, R. M.; Fonseca, D. B. Caracterização ultraestrutural do tímpano de *Gryllus assimilis* (Fabricius, 1775) (Orthoptera: Gryllidae) pré e pós reprodução.
- Pos86 Limongi, P.; Carranza, A. La macrofauna bentónica como indicadora de integridad ecológica en una playa oceánica de uso turístico, playa el Rivero, Punta del Diablo, Uruguay.
- Pos87 Lopes, M. N.; Barão, K. R.; Ferrari, A. Morfologia comparada de *Phallus* do grupo *dichelops* (Heteroptera: Pentatomidae)
- Pos88 Luque, P.; Jure, L.; Texeira, J. L. Distribución de esponjas (*Trochospongilla repens*) en el tramo medio del río Dayman (departamento de Salto, Uruguay).
- Pos89 Machado, A.; Rodríguez, M.; Manta, G.; Verdi, A.; Brugnoli, E. Relevamiento de especies exóticas acuáticas incrustantes en dos espacios portuarios de la costa uruguaya (río de la Plata y océano Atlántico).
- Pos90 Maia, A. J.; Agostini, A.M.V.; Cassin, J.S.P.; Almeida, A.C.; Lopes, M.H.N.; Costa, F.S. Use of entomopathogenic nematodes *Heterorhabditis bacteriophora* in biological control of gastropods *Achatina fulica*.
- Pos91 Máspoli, F.; Chitaro, S.; Montenegro, F.; Tambasco, R.; Walker, E.; Ponce de León, R.; Volonterio, O. Centinela austral: estudio de la variación morfológica en el molusco *Nacella concinna*, en la costa de la bahía Maxwell, Antártida.
- Pos92 Meneghel, R.E.; Dalzochio, M.S.; Bacca, R.C.; Stenert, C.; Maltchik, L. A influencia do pousio na diversidade funcional de insetos aquáticos em arrozais do sul do Brasil.
- Pos93 Oliveira, A. S.; Alves, A. P.; Schott, D.; Marques, M. C.; Barbosa, J.V.; Fiorentin, G.L. Epidemiología de la pediculosis en escuelas públicas de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil.
- Pos94 Ono, E.R.; Uieda, V.S. Impact of riparian vegetation removal on the structure of benthic invertebrate assemblages in neotropical streams.
- Pos95 Puente Tapia, F.A.; Díaz Briz, L.M.; Failla Siquier, M.G.; Genzano, G. Dos casos de parasitismo de medusas en la costa de Mar del Plata, (Provincia de Buenos Aires), Argentina.
- Pos96 Rauber, M.; Jahnke, S. M.; Köhler, A. Infestação da vespa-da-galha *Leptocybe invasa* Fisher & Lasalle, 2004 (Hymenoptera: Eulophidae) em diferentes espécies/clones de eucalipto em Santa Cruz do Sul, RS, Brasil
- Pos97 Remedios-De León, M.; Mourglia, V.; Castro, M.; Morelli, E. Primer registro de *Parochlus steinenii* (Diptera: Chironomidae) para el lago Uruguay. Isla Rey Jorge. Archipiélago Shetland del Sur
- Pos98 Remedios-De León, M.; Castro, M.; Morelli, E. Inventario de Calliphoridae y Muscidae (Diptera) en cadáveres de cerdo blanco *Sus scrofa* Linnaeus, 1758 (Artiodactyla: Suidae), para las estaciones de invierno y verano en un ambiente de bosque
- Pos99 Rodrigues, M. F. A.; Andrade, H. M.; Amaral, C. A. Santos, N. G.; Castilho-Noll, M. S. M.; Otero, A. M. P.; Stephan, L. R.; Iglesias, C. A. F. Evaluation of *Syzygium aromaticum* l. aqueous extract on growth and proliferation of *Brevicoryne brassicae* l. (Hemiptera: Aphinidae).
- Pos100 Schott, D.; Alves, A.P.; Oliveira, A. da S.; Fiorentin, G.L.; Fortes, R. de C.; Carvalho, R.W. ¿Influyen las macrófitas en las interacciones entre depredadores planctívoros y el zooplancton en ambientes tropicales?
- Pos101 Infestação de sifonápteros (Siphonaptera, Latreille, 1825) em canis de São Leopoldo e Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
- Stampar, S.N.; Lopes, C.; Ceriello, H.; Costa, L.; Maronna, M.; Reimer, J.; Alberts, C.C.; Kitahara, M.; Hernández-Ortiz, C.; A. Morandini. Ceriantharia (Cnidaria) of the world: a annotated catalogue and key to the species.
- Pos102 Guildas de coleópteros em cultivo de tabaco de manejo orgânico e convencional em Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.
- Pos103 Timm, V. ; Costa, M. K. M.; Szinwelski, N.; Zefa, E. Cariótipo de duas espécies de grilos Phalangopsidae (Orthoptera, Grylloidea) do Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil.
- Pos105 Trillo, M.C. ; Agudelo, A.; Miguel, L.; Lorier, E. Las especies de Mantoididae, Thespidae y Acanthopidae (Mantodea) en Uruuay.

Pos106	Vasconcellos, L.; Corrêa, R. C.; Centeno, E. O.; Orsini, M. P.; Zefa, E.	Repertório acústico do grilo <i>Adelosgryllus rubricephalus</i> Mesa & Zefa, 2004 (Orthoptera, Phalangopsidae).
Pos107	Vaz, D. B.; Duarte, J. L. P.; Kruger, R. F.	Novos registros de Phoridae (Insecta, Diptera) no Rio Grande do Sul e cinco novas ocorrências para o Brasil.
Pos108	Walker, E.; Chitaro, S.; Máspoli, F.; Montenegro, F.; Tambasco, R.; Ponce de León, R.; Volonterio, O.	Bioinvasores australes: monitoreo de especies no nativas de invertebrados en un área especialmente protegida (ASPA 125c) y en la Base Científica Antártica Artigas (Isla Rey Jorge, Antártida Marítima).
Pos109	Werdin González, J.; Jesser, E.; Yeguerman, C.; Gutiérrez, M.; Stefanazzi, N.; Fernández Band, B.; Ferrero, A.	Comparación de la bioactividad residual de nanopartículas de quitosano y de polietilenglicol cargadas con aceite esencial de bergamota en mosquitos (Diptera: Culicidae).
Pos110	Werdin González, J.; Yeguerman, C.; Jesser, E.; Gutiérrez, M.; Fernández Band, B.; Ferrero, A.	Nanopartículas poliméricas cargadas con aceites esenciales: nuevos sistemas para el control de mosquitos (Diptera: Culicidae).
Pos111	Zilch, K. C. F.; Jahnke, S. M.; Köhler, A.	Fertilidade ao longo da vida e longevidade de fêmeas de <i>Anisopteromalus calandrae</i> Howard (1881) (Hymenoptera, Pteromalidae) em larvas de <i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius (1792) (Coleoptera, Anobiidae).

Jueves 8 de Diciembre

Minicursos

08:00 - 10:00

Presentaciones ORALES - Sesión 12

Aula Magna

10:30 - 12:00

Or70	Venzal, J.M.; Castro, O.; Sosa, N.; Félix, M.L.; Menoni, F.; Vigil, J.D.	Digeneos parásitos de <i>Cyphocharax platanus</i> (Günther, 1880) (Characiformes: Curimatidae) del tramo inferior del río Uruguay en la zona de influencia de la represa de Salto Grande
Or71	Svensson, O.; Smith, A.; van Oosterhout, C.; García-Alonso, J.	Híbrido hermafrodita y autofecundable: el caso de un cíclido africano
Or72	Vidal, N.; D'Anatro, A.; González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Naya D.; Teixeira de Mello, F.	Variación geográfica de la morfología del tracto digestivo en <i>Pachyurus bonariensis</i> en la zona baja del Río Uruguay.
Or73	Stebniki, S.; González-Bergonzoni I.; D'Anatro A.	Variación temporal de la estructura trófica de la comunidad de peces y su relación con variables ambientales en el Río Uruguay bajo (Uruguay)
Or74	Vidal N.; Tesitore G.; Silva I.; Teixeira de Mello F. A.; Teixeira de Mello, F.; González-Bergonzoni, I.	Caracterización de nicho trófico y potencial competencia alimenticia en peces omnívoros bentónicos en el Río Uruguay bajo
Or75	Vidal, N.; D'Anatro, A.; González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Silva, I.; Tesitore, G.; Teixeira de Mello, F.	Variación estacional e interanual de la captura de las principales especies de importancia comercial en las pesquerías artesanales del Río Uruguay bajo (Río Negro, Uruguay)

SIMPOSIO 6

Salón de Actos

10:30 - 12:00

Control biológico de insectos plaga en Uruguay: pasado, presente y futuro
Coordina: Carolina Jorge

Conferencia 05

Salón de Actos

14:00 - 15:00

Dra. Anita Aisenberg: *Viaje al mundo del revés: una araña lobo nativa y transgresora como modelo de selección sexual*

Presentaciones ORALES - Sesión 13

Salón F

15:15 - 16:30

Or76	Bollatti, F.; Garcia Diaz, V.; González, M.; Peretti, A.V.; Aisenberg, A.	Variación geográfica en rasgos corporales y comportamiento sexual de <i>Allocosa brasiliensis</i> (Araneae, Lycosidae), una araña cavadora con inversión de roles sexuales.
Or77	Rojas Buffet, C.; Vasconcellos Neto, J.; Viera, C.	Comportamiento sexual en arañas del género <i>Anelosimus</i> (Theridiidae) con diferente grado de socialidad

Or78	Albín, A.; Simó, M.; Kossyrczyk, W.; Bidegaray-Batista, L.; González, M.; Aisenberg, A.	Arañas que nadan: respuesta a la inundación en dos especies de <i>Allocosa</i> (Araneae, Lycosidae).
Or79	da Silva, B.; Laborda, A.; Guerrero, J. C.; Simó, M.	Acerca de la taxonomía de la familia Theridiidae (Araneae) en el Uruguay
Or80	Ferretti, N.; Schwerdt, L.; Ramírez, M.	Áreas de endemismo de arañas fantasma (Araneae, Anyphaenidae) en Sudamérica: un enfoque utilizando NDM/VNDM

SIMPOSIO 7 Salón de Actos 15:00 - 16:30

Particularidades do Bioma Pampa: os mistérios de um bioma diverso e repleto de riquezas em suas espécies

Coordina: Laura Verrastro

SIMPOSIO 8 Aula Magna 15:00 - 18:30

Ecología, control y manejo de especies exóticas e invasoras en Uruguay, del diagnóstico a la acción

Coordinan: Ernesto Brugnoli; Gabriel Laufer

Asamblea General Salón de Actos 17:00 - 19:00

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Zoológica del Uruguay

Sesión de POSTERS (IV) Hall 17:00 - 18:30

INVERTEBRADOS 02 (Crustáceos)

Pos112	Baliña, S.; López Greco, L.S.; Tropea, C.	Efecto de la temperatura sobre la calidad de los huevos en el camarón ornamental <i>Neocaridina davidi</i> (Crustacea: Atyidae).
Pos113	Bazzoni, B.; Arocena, R.	Caracterización de los ensambles de macroinvertebrados bentónicos en arroyos vadeables en la cuenca de Esteros de Farrapos .
Pos114	Bernardes, V.P.; Sousa, A.N.; Teles, J.N.; Fransozo, A.	Abundancia y distribución ecológica del cangrejo araña <i>Leurocyclus tuberculosus</i> (Crustacea: Decapoda: Majoidea) a diferentes profundidades en la costa norte de sao paulo, Brazil.
Pos115	Bernardes, V.G.P.; Teles, J. ; Silva, T.E.	¿Cómo se distribuyen los cangrejos <i>Hepatus pudibundus</i> (Crustacea: Decapoda: Aethroidea) en una región en particular sudeste de Brazil?
Pos116	Bernardes, V. P.; Teles, J. N.; Rodrigues, G. F. B.; Martins, F. K.; Fransozo, A.	Biología reproductiva del cangrejo <i>Hepatus pudibundus</i> (Brachyura, Aethroidea) en diferentes gradientes de profundidad en un área de protección del medio ambiente en el sureste de Brasil.
Pos117	Bernardo, C. H.; Hiroki, K. A.; Almeida, A. C.; Sousa, A. N.; Silva, T. E.; Fransozo, V.	Factores moduladores de la distribución de la <i>Artemesia longinaris</i> Bate, 1888 (Decapoda: Penaeioidea) en un intervalo de 20 años del litoral norte del estado de São Paulo, Brasil.
Pos118	Bernardo, C. H.; Hiroki, K. A.; Almeida, A. C.; Teixeira, G. M.; Fransozo, V.; Fransozo, A.	Período reproductivo del camarón “Barba-ruça” <i>Artemesia longinaris</i> Bate, 1888 (Decapoda: penaeioidea) del litoral norte del estado de Sao Paulo, Brasil.
Pos119	Bernardo, C. H.; Silva, T. E.; Sousa, T. E.; Hiroki, K. A.; Fransozo, A.	Reflejos de un intervalo de 20 años en la estructura poblacional de la <i>Artemesia longinaris</i> Bate, 1888 (Decapoda: penaeioidea) en la región sureste del Brasil.
Pos120	Carvalho, DA. ; Williner, V. ; Lima-Gomes, RC.; Magalhães, C.; Collins PA	Morfología comparada del molinillo gástrico de nueve especies de cangrejos dulciacuícolas (Brachyura: Trichodactylidae) y relación con el hábito trófico.
Pos121	Castro, M.; Arocena, R.	Dinámica del macrozoobentos de la costa norte de la zona intermedia del rio de la Plata.
Pos122	de la Barra, P.; Narvarte, M.; Williner, V.	Morfología funcional del molinillo gástrico del cangrejo nadador <i>Ovalipes trimaculatus</i> (Decapoda: Portunidae).
Pos123	Demicheli, Á.; Serejo, C. S.; Verdi, A.; Norbis, W.	Abundancias y dinámica de una comunidad de peracáridos asentada sobre un sustrato artificial.
Pos124	Diawol, V.; Musin, G.; López Greco, L.; Collins, P.; Giri, F.	Remaduración ovárica durante un periodo reproductivo en el cangrejo dulceacuícola <i>Aegla uruguayana</i> (Decapoda: Anomura).
Pos125	Diawol, V.; Negro, C.; Musin, G.; Collins, P.; Giri, F.	Metabolismo de <i>Aegla uruguayana</i> (Decapoda: Anomura) en diferentes ambientes.
Pos126	Frameschi, I.F.; Freire, F.A.M.; Fransozo, V.; Fransozo, A.; Costa .R.C.	Recrutamento juvenil do camarão-rosa <i>Farfantepenaeus brasiliensis</i> (Latreille, 1817) (Crustacea, Penaeidae) em duas regiões do sudeste brasileiro.
Pos127	Frameschi, I.F.; Freire, F.A.M.; Fransozo, V.; Fransozo, A.; Costa .R.C.	Maturidade sexual do camarão sete-barbas <i>Xiphopenaeus kroyeri</i> (Heller, 1862) (Crustacea, Penaeidae) em duas regiões do sudeste brasileiro

- Pos128 Frameschi, I.F.; Freire, F.A.M.; Fransozo, V.; Fransozo, A.; Costa, R.C.; López-Rodríguez, A.; Iglesias, C.; Pacheco, J.P.; Zooplankton como posible controlador del fitoplancton en un embalse fuente de agua potable (embalse San Francisco, Minas, Uruguay).
- Pos129 Teixeira de Mello, F.; Goyenola, G.; Fosalba, C.; Burwood M.; Clemente J. M.; Meerhoff M.
- Pos130 Marciano, A.; Tropea, C.; López Greco, L.S. Calidad de progenie en el camarón ornamental *Neocaridina davidi*: ensayos de estrés nutricional en puestas sucesivas.
- Pos131 Martins, F. K.; Teles, J. N.; Rodrigues, G. F. B.; Distribución temporal de los jaibas (Crustacea: Decapoda: Portunoidea) en la costa del norte del estado de São Paulo, Brasil.
- Pos132 Bernardes, V. P.; Fransozo, V.
- Pos132 Martins, R. M.; Limberger, G. M.; Fonseca, D. B. O efeito da aclimação à salinidade no acúmulo de neurolipofuscina em juvenis de *Callinectes sapidus* (Crustacea: Portunidae).
- Pos133 Melo, A.L.U.; Uieda, V.S. How the land use of surroundings may influence the structure of benthic invertebrates assemblages in streams?
- Pos134 Musin, G.; Rossi, A.; Diawol, V.; Collins, P.; Williner, V. Actividad de enzimas digestivas durante la ontogenia en *Aegla uruguayana* (Crustacea: Decapoda: Aeglidae).
- Pos135 Otero Paternina, A.M.; Santos, N.G; Castilho Noll, M.S.M; Stephan, L. R. Composición, riqueza y abundancia de cladóceros en lagunas marginales de una planicie de inundación del río Turvo, SP, Brasil.
- Pos136 Ravalli, C.; Delavi Colpo, K.; López Greco, L. Madurez sexual morfológica de los morfotipos gregaria y subrugosa de la langostilla *Munida gregaria* en el Golfo San Jorge (Argentina).
- Pos137 Reis, R.J.S.; Rodrigues, G.F.B.; Martins, F.K.; Composición y abundancia espacial de los cangrejos ermitaños (Crustacea: Decapoda: Anomura) en las zonas de exclusión de pesca en la costa sureste de Brasil.
- Pos138 Bernardes, V.P.; Teles, J.N.; Fransozo, V. Dinámica de la población de ermitaños endémica *Pagurus exilis* (Benedict, 1892) (Crustacea: Decapoda: Paguridae) en la región de Ubatuba, SP, Brasil.
- Pos139 Rodrigues, G.F.B.; Bernardes, V.P.; Frameschi, I.F.; Fransozo, A. Composición y abundancia temporal de los cangrejos ermitaños (Crustacea: Decapoda: Anomura) en las zonas de interface en la costa sureste de Brasil.
- Pos140 Bernardes, V.P.; Teles, J.N.; Fransozo, V.
- Pos140 Sganga, D.E.; Tropea, C.; López Greco, L.S. Efecto del tamaño parental sobre la composición bioquímica de su progenie en el camarón *Neocaridina davidi* (Crustacea: Atyidae).
- Pos141 Silva, T.E.; Bernardo, C.H.; Sousa, A.N.; Fransozo, V.; Reclutamiento de los jaibas *Achelous spinimanus* e *Arenaeus cribrarius* (Crustacea: Decapoda: Portunoidea): evidencia de alternancia de las actividades reproductivas.
- Pos142 Fransozo, A. Ocupación diferencial del espacio para los jaibas *Arenaeus cribrarius* e *Achelous spinimanus* (Crustacea: Brachyura: Portunoidea) del litoral norte paulista.
- Pos143 Silva, T.E.; Sousa, A.N.; Bernardo, C.H.; Fransozo, V.; Variación estacional en la abundancia de los jaibas *Achelous spinimanus* e *Arenaeus cribrarius* (Crustacea: Decapoda: Portunoidea) del litoral norte del estado de São Paulo, Brasil.
- Pos144 Fransozo, A. ¿Cuáles son las variables ambientales que influyen en la distribución de *Achelous spinimanus* Latreille, 1819 (Crustacea, Brachyura) en la costa sureste del Brasil?
- Pos145 Sousa, A.N.; Hipolito, C. B.; Silva, T. E.; Bertini, G.; Caracterización de la estructura poblacional de *Achelous spinimanus* Latreille, 1819 (Crustacea, Brachyura) del litoral norte del estado de São Paulo, Brasil.
- Pos146 Fransozo, V.; Fransozo, A.
- Pos146 Sousa, A.N.; Hiroki, K.A.; Almeida, A.C.; Teixeira, G.M.; Fransozo, V.; Fransozo, A. Cambios en los parámetros poblacionales del camarón-rosado *Farfantepenaeus brasiliensis* (Latreille, 1817) (Decapoda, Penaeoidea) en un intervalo de veinte años en la costa sureste del Brasil.
- Pos147 Spósito, M.; Espínola, J.; Saona, G. Evaluación in vitro del efecto tóxico del glifosato de amonio sobre cinco especies representativas de diferentes hábitats y niveles tróficos.
- Pos148 Stephan, L. R.; Noll, S.M.C.M.; Paternina, A.M.O.; Influencia de los pulsos de inundación en la estructura funcional de las comunidades de microcrustáceos en lagunas marginales.
- Pos149 Beisner, B.
- Pos149 Stumpf, L.; López Greco, L. Alocación, ganancia y retención de nutrientes durante un protocolo de restricción alimenticia en juveniles de la langosta *Cherax quadricarinatus* (Crustacea: Parastacidae).
- Pos150 Teles, J. N.; Bernardes, V. P.; Martins, F. K.; La distribución espacial y temporal del cangrejo *Achelous spinicarpus* Stimpson, 1871 (Crustacea, Decapoda, Portunoidea) en una zona de resurgimiento en el sureste de Brasil.
- Pos151 Rodrigues, G. F. B.; Sancinetti, G. S.; Fransozo, A.
- Pos151 Teles, J. N.; Martins, F. K.; Bernardes, V. P.; Composición y abundancia de los jaibas (Crustacea: Decapoda: Portunoidea) en tres regiones en la costa sureste del Brasil.
- Pos152 Rodrigues, G. F. B.; Fransozo, A.
- Pos152 Torres, M.V.; Giri, F.; Collins, P. Variaciones morfológicas del camarón de agua dulce *Macrobrachium borellii* entre sitios de la Cuenca del Río Paraná, durante micro-fluctuaciones hídricas.
- Pos153 Trombetta, A.; Rocha, K.; Teixeira, G. M. Nova espécie de *Aegla* (Crustacea, Anomura) descubierta em um rio antropizado no norte central Paranaense, Brasil.
- Pos154 Tropea, C.; López Greco, L.S. Morfología ovárica en el camarón ornamental de desarrollo directo, *Neocaridina davidi* (Decapoda, Atyidae).

Pos155	Tumini, G.; Giri, F.; Williner, V.; Collins, P.A.; Morrone, J.J.	Propuesta de áreas de conservación de <i>Aegla</i> (Crustacea: Decapoda: Anomura) en América del Sur austral.
Pos156	Tumini, G.; Giri, F.; Williner, V.; Collins, P.A.; Morrone, J.J.	Patrones distribucionales del género dulceacuícola <i>Aegla</i> (Crustacea: Decapoda: Anomura), endémico del sur de América del Sur.
Pos157	Vázquez, N.; Colpo, K.; López Greco, L. Vernassa, T.; González-Bergonzoni, I.; Chalar, G.;	Efecto de la densidad y el cultivo monosexo sobre el crecimiento del camarón ornamental 'Red Cherry' (<i>Neocaridina davidi</i>). Comparación de la comunidad de macroinvertebrados entre zonas con diferente uso del suelo en la cuenca del alto Rio Negro.
Pos158	García-Presenti, P.; Piccardo, A.; Castro, M.; Arocena, R.	

Viernes 9 de Diciembre

Minicursos

10:00 - 12:00

Presentaciones ORALES - Sesión 14

Salón de Actos

10:30 - 12:15

Or81	Lerette, S.; Wenzel, J.; Sotelo-Silvera, J.; Bidegaray-Batista, L.	Detección de bacterias feministas en <i>Allocosa</i> (Araneae, Lycosidae) y posibles efectos sobre la proporción sexual
Or82	Perafán, C.; Becco R.; Pérez-Miles, F.	Morfología y evolución de las estructuras de adhesión en las arañas Mygalomorphae.
Or83	Pérez-Miles, F.; Perafán, C.	Setas urticantes abdominales en tarántulas, una defensa peculiar y un enigma geográfico y evolutivo.
Or84	García-Alonso, J.; Minteguiaga, M. A.; Albo, M. J.	Análisis preliminar de la composición lipídica de la seda en regalos nupciales de <i>Paratrechalea ornata</i>
Or85	Pompozzi, G.; Ferrero, A. A.; Pekár, S.	¿Es <i>Leprolochus birabeni</i> Mello-Leitão 1942 (Araneae: Zodariidae) una araña especialista? Estudio del nicho trófico y comportamiento depredador a campo y en laboratorio
Or86	Schwerdt L.; de Villalobos A.E.; Duval M.; Galantini J.; Pérez-Miles F.	Características de microhábitat de <i>Grammostola vachoni</i> (Araneae, Theraphosidae): preferencias del suelo y heterogeneidad vegetal
Or87	Vieira, C. F.; Battisti, L.; Sene-Silva, G.	Araneofauna do Parque Ecológico Jirau Alto, município de Dois Vizinhos – Paraná, Brasil.

Presentaciones ORALES - Sesión 15

Aula Magna

10:30 - 12:30

Or88	Colina, M.; Lacerot, G.; Kruk, C.	Caracterización funcional del plancton de lagos someros sudamericanos en el gradiente latitudinal.
Or89	Calvo C.; Meerhoff M.	Rol del tamaño corporal y la temperatura sobre el consumo de alimento y crecimiento de <i>Pomacea canaliculata</i> .
Or90	Marroni, S.; Mazzeo, N.; Clemente, J.M.; Fosalba, C.; Pacheco, J.P.; Iglesias, C.	Efecto de la temperatura y la concentración de alimento en la tasa de filtración y excreción de <i>Diplodon parallelopedon</i> (Mollusca, Bivalvia)
Or91	Lauría, R.; García, P.; Failla Siquier, M.G.	Parásitos Digeneos (Trematoda, Platyhelminthes) en <i>Clytia hemisphaerica</i> (Cnidaria, Hydrozoa) en la costa de Maldonado, Uruguay.
Or92	Dutra Alburquerque, A.; Failla Siquier, M. G.	La red de avistamiento de medusas (RAM): una app de registro de organismos gelatinosos como herramienta de integración de ciencia ciudadana en Uruguay.
Or93	Failla Siquier, M.G.; Dutra Albuquerque, A.	Análisis de la composición y distribución de medusas y ctenóforos presentes en la costa oceánica y estuarina de Uruguay entre los años 2012 y 2016.
Or94	González-Muñoz, R.; Acuña, F.; Garese, A.; Tello-Musi, J. L.	Estudio morfológico comparativo de los dos morfotipos de la especie de anémona arrecifal <i>Lebrunia coralligens</i> (Wilson, 1890).
Or95	Martínez, S.; del Río, C.	Equinodermos del Mioceno Temprano en el norte del la Provincia de Santa Cruz, Argentina

Sesión de POSTERS (V)

Hall

14:00 - 16:00

ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN

Pos159	Albo, M. J.; Montes de Oca, L.; Estevan, I.	El miedo a las arañas: derribando mitos en el aula escolar.
Pos160	Berocay, J.; Benitez, A; Albo M.J.	Protocolos experimentales para educación secundaria: comportamiento y evolución.

Pos161	Castilho-Noll, M.S.M.; Santos, N.G.; Silva, J.P.S.	¿Usted conoce la represa?
Pos162	Corte, S.; Cefrorella, C.	Actitud de los estudiantes de primer año de Biología hacia el uso de animales: investigación y conservación. Aplicación de la Attitude Animal Scale (AAS).
Pos163	Freitas, D.; Leite, L.; Cappellari, L.	Desmistificando animais “feios e perigosos” em escolas do município de Bagé, RS, Brasil.
Pos164	Gelós, A.; Rico, G.	La salida de campo: su incorporación en la Formación Docente Semipresencial en Ciencias Biológicas desde la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo y en foros de aprendizaje.
Pos165	Güida, S.	Flor de Ceibo: experiencias de utilización de las TIC en prácticas educativo ambientales.

INVERTEBRADOS 03 (Arácnidos)

Pos166	Armendano, A.; Reboredo, G.R.; Gabellone C.; Cassinelli, F.; González, A.	Araneofauna de cultivos bajo cubierta del Cinturón Hortícola Platense, Buenos Aires, Argentina.
Pos167	Bao, L.; Castiglioni, E.; Caraballo, M.; Martínez, S.; Ginella, J.; Laborda, Á.; Simó, M.	Araneofauna de post-siembra en cultivos de arroz del este de Uruguay.
Pos168	Bardier, G.; Perlipe, A., Costabel, N., Parodi, G., Rojas, C.; Viera, C.	Relevamiento de arañas en la Unidad Nº 6 “Punta de Rieles” enmarcado en proyecto de extensión científico-educativo; comunicación preliminar.
Pos169	Barneche, J.; Gabellone, C.; Armendano, A.; González, A.	Un aporte al conocimiento de enemigos naturales de arañas (Araneae): parásitos, parasitoides y patógenos.
Pos170	Bassa, P. G.; Pittella, R. S.; Zefa, E.	Comportamento reprodutivo da caranguejeira buraqueira <i>Grammostola</i> sp. (Araneae, Theraphosidae) do município de Capão do Leão, RS).
Pos171	Cargnelutti, F.; Calbacho-Rosa, L.; Izquierdo, M. A., Peretti A. V.	Comportamiento copulatorio y morfología genital de tres especies de arañas argentinas de la familia Pholcidae.
Pos172	Cruz, R.; Benamú, M.	Composición de la edafofauna presente en cuatro usos de suelo, en el Departamento de Rivera.
Pos173	Ferretti, N.	Nuevas especies chilenas de <i>Goloboffia</i> Griswold & Ledford, 2001 (Araneae, Mygalomorphae, Migidae).
Pos174	García, L.F.; Arbulo, N.; Burla, J. P.; Castiglioni, E.	Composición y diversidad de la araneofauna (Arachnida:Araneae) en tres zonas con distinto tipo de intervención en el departamento de Rocha, Uruguay.
Pos175	González S.; Giambelluca L.; Armendano, A.; Reboredo, G.; González A.	Actualización del estado poblacional de la fauna escorpiónica de la ciudad de La Plata (Prov. Buenos Aires, Argentina) y acciones de extensión.
Pos176	Greco-Spíngola, S.; Teijón, S.; Laborda, A.; Guerrero, J.C.; Simó, M.	Araneofauna del Rincón de Franquía, Artigas, Uruguay: zona de enclave biogeográfica.
Pos177	Izquierdo, M.; Bollatti, F.; Cargnelutti, F.; Peretti, A.V.; Aisenberg, A.	Intercruza en dos especies simpátricas del género <i>Tetragnatha</i> : un posible caso de problema taxonómico.
Pos178	Lacava, M.; García, L.; Viera, C.; Castiglioni, E.; Benamú, M.	Efectos letales y subletales de insecticidas selectivos y no selectivos utilizados en el cultivo de soja, sobre la araña lobo <i>Lycosa bivittata</i> .
Pos179	Lavaggi, M.L.; García, L.F.; Lacava, M.; Benamú, M.A.	Glutación-s-transferasa como bioindicador de detoxificación de agroquímicos en artrópodos.
Pos180	Lemos, A.; Gómez, T.; Bertalot, H.; Álvarez, L.; Laborda, A.; Simó, M.	Araneofauna de islas del Río Negro: la diversidad en zonas de conexiones fluviales.
Pos181	Oviedo Diego, M.; Mattoni, C.I.; Peretti, A.V.	Feromonas sexuales de un escorpión serrano (<i>Urophonius achalensis</i>): ¿El tapón genital influye en la atractividad sexual femenina?
Pos182	Pandulli, I.; Ferreira, M.; Tevez, N.; Tomasco, I.; Albo, M. J.	Evaluación de microsatlélites hipervariables en una araña neotropical <i>Paratrechalea ornata</i> para el estudio de mecanismos postcopulatorios.
Pos183	Pavón-Peláez, C.; Pandulli-Alonso, I.; Franco-Trecu, V.; Albo, M.J.	Regalos simbólicos como estrategia condicional en una araña neotropical.
Pos184	Perrone, M. L.; Toscano-Gadea C. A.; Ziegler L.	Dinámica anual y tamaño poblacional de un Gonyleptidae epigeo de la costa del departamento de Montevideo.
Pos185	Santana, M.; Lacava, M.; Viera, C.; Asplanato, G.; Benamú, M.	Arañas como potenciales biocontroladores del psílido plaga de cítricos <i>Diaphorina citri</i> .
Pos186	Segalerba, A.; Toscano-Gadea, C.A.	Dos nuevos registros de escorpiones (Buthidae) introducidos en Uruguay.
Pos187	Segalerba, A.; Stanley, E.; Núñez, T.; Silveira, R.; Fierro, S.; Toscano-Gadea, C.A.	Preferencia de hábitat e interacciones entre dos especies de opiliones Gonyleptidae en una localidad del Río de la Plata, Uruguay.
Pos188	Silva-Pereyra, V.; Fábrica, G.; Biancardi, C.; Pérez-Miles, F.	Locomoción de <i>Eupalaestrus weijenberghi</i> (Araneae, Theraphosidae) en diversos planos y superficies.

- Pos189 Simone, Y.; Van der Meijden, A. Chelae closing speed in several species of scorpions
- Pos190 Stanley, E; Téliz, C.N; Toscano-Gadea, C.A. La actividad humana, ¿afecta la diversidad y abundancia de opiliones en un área costera del Río de la Plata?
- Pos191 Tambasco, R.; Santana, M.; Viera, C.; Lacava, M.; Efectos del insecticida clorantraniliprol en dos especies de arañas (*Lycosa poliostrata* y *Hogna bivittata*) presentes en el cultivo de soja.
García, L.; Castiglioni, E.; Benamú, M.
- Pos192 Trillo, M.; Laborda, Á.; Francescoli, G.; Aisenberg, A. Dimorfismo sexual en *Ctenus longipes* (Ctenidae), una araña con deposición de velo nupcial

Presentación de Libro	Salón de Actos	16:00 - 16:45
------------------------------	----------------	---------------

Guía de Insectos del Uruguay de Enrique Morelli y Marcelo Casacuberta

Acto de Clausura	Salón de Actos	16:45 - 17:30
-------------------------	----------------	---------------

Entrega de Premios del Concurso Fotográfico
Cierre del IV Congreso Uruguayo de Zoología