

CUARTO CONGRESO URUGUAYO DE ZOOLOGÍA
4 al 9 de diciembre de 2016
Maldonado - Uruguay

Domingo 4 de Diciembre

Acreditaciones Hall 15:00 - 16:00

Acto de Apertura Salón de Actos 16:00 - 18:00

16:00 - 17:00 Palabras de bienvenida a cargo de autoridades

17:00 - 18:00 Conferencia 01

Dr. Franco Teixeira de Mell *Forzantes naturales y antrópicas sobre la fauna íctica en sistemas acuáticos continentales*

18:00 - 19:00 Espectáculo Musical. Brindis inaugural

Lunes 5 de Diciembre

Minicursos 08:00 - 10:00

Presentaciones ORALES - Sesión 01 Salón F 10:30 - 12:00

Or01 Ale, L.; Cosse, M.; Lluch, O.; Mannise, N. Variabilidad genética de la Paca (*Cuniculus paca*) en muestras de los extremos de su distribución en América del Sur

Or02 Coelho, L.; Guerrero, J.C.; Pereira, J.; Queirolo, D. Estructura y composición de la comunidad de mamíferos carnívoros del noreste del Uruguay

Or03 Coitiño, H.; Serrón, A.; Montenegro, F.; Guerrero, J. C. Incidencia de factores ambientales en el atropello de medianos y grandes mamíferos en el departamento de Rocha, Uruguay

Or04 González, E. M.; Rodales, A. L.; Lemus, G.; Botto, G. Aportes al conocimiento de *Histiotus montanus* (Mammalia: Chiroptera) en Uruguay

Or05 Grattarola, F.; Bartesaghi, L.; Hernández, D.; Soutullo, A.; Mannise, N.; González, S.; Cosse, M. Genética del paisaje: impacto de las características del ambiente en la estructura genética del zorro de monte

Or06 Izquierdo, G.; Caballero, A.; Alonso, D. Comportamiento agonístico de *Ctenomys pearsoni*: una comparación entre hembras y machos en contexto territorial

SIMPOSIO 1 Salón de Actos 10:30 - 12:30

Investigaciones en Zoología y Contaminación en la Base Científica Antártica "Artigas"

Coordina: Mónica Remedios

SIMPOSIO 2 Aula Magna 10:30 - 12:30

Sistemas de apareamiento y la guerra entre los sexos

Coordina: Macarena González; Silvana Burela

Conferencia 02 Salón de Actos 14:00 - 15:00

Dr. Arley Camargo: *Integrando morfología, genética y geografía en estudios evolutivos de poblaciones, especies y clados*

Presentaciones ORALES - Sesión 02 Salón E 15:00 - 16:30

- Or07 Costa, F.S.; Guimarães, E. R. S.; Silva, A.G.P. Uso de software em progênie de nematoides entomopatogênicos (NEPs) em larvas de coleópteros
Liberty, T.G.L.S.; Cascardo, I.O.G.; Souza, A. M.; Teste de progênie de nematoides entomopatogênicos *Heterorhabditis sp.* em larvas de *Palembus dermestoides* (Coleoptera).
- Or08 Gomes, I.R ; Maia, A.J.; Costa, F.S.; Souza, B.R.A.
Liberty, T.G.L.S.; Costa, F.S.; Silva, A.C.L.; Agostini, Progênie de nematoides entomopatogênicos *Heterorhabditis bacteriophora* em larvas de *Tenebrio molitor* (Coleoptera)
- Or09 A.M.V.; Lima, D. V. C.; Nogueira, L. G.
Lima, D. V. C.; Souza, A. M.; Cascardo, I. O. G.; Virulência de nematoides HP88 – *Heterorhabditis bacteriophora* (Rhabditida) em *Gryllus assimilis* em solo.
Oliveira, W. S.; Faria, N. A.; Costa, F.S.
- Or10 Oliveira, W.S.; Faria, N. A.; Almeida, F. A; Costa, Patogenicidade de Nematoides Entomopatogênicos (Rabbitida) em adultos de *Gryllus assimilis* (Orthoptera, Insecta)
- Or11 F.S.; Lopes, H. N. M.
Souza, B.R.A.; Costa, F. S.; Oliveira, S. W.; Almeida, Virulência de nematoides entomopatogênicos (Rhabditida) *Heterorhabditis bacteriophora* HP88 em larvas de *Zophobas morio* (Isecta: Coleoptera)
- Or12 F. C.; Lopes, M. H. N.; Faria, N.A.

Presentaciones ORALES - Sesión 03 Salón F 15:00 - 16:30

- Or13 Aldana, O.; Molina, G.; Jiménez, I. Aportes a la Ecología Trófica de la Familia Ardeidae en el Humedal Costero Buenavista, La Guajira, Colombia
- Or14 Burgues, M. F.; Lenzi, J.; Machín, E.; Genta, L.; Ecología Trófica de la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*) en Isla de las Gaviotas, Montevideo, Uruguay
Teixeira de Mello, F.
Perin Andriola, J. V.; Venâncio, J.; Schemes Levantamento da Avifauna em um Fragmento dos Campos de Cima da Serra, Sul do Brasil
- Or15 Barreto, M.; Sassi, V.; Souza Bez, C. F.; Reppold Marinho, J.
- Or16 Varela, G.; Calimares, C. Monitoreos de Aves en el Parque Natural Humedales del Santa Lucia, Montevideo, Uruguay
- Or17 Cravino, A., Medina, A.; González, E. M. Micromamíferos en la dieta de *Tyto alba* (Scopoli, 1769) (AVES, STRIGIFORMES) en el departamento de Colonia, Uruguay
- Or18 Pietroroia, S.; Santana, F.; González, E. M. Micromamíferos del la Reserva Natural Salus, Lavalleja, Uruguay

Mesa Redonda 01 Salón de Actos 15:00 - 16:30

Particularidades de la Educación Ambiental de origen universitario
Coordina: Magdalena Carabio

SIMPOSIO 3 Aula Magna 15:00 - 16:30

Filogeografía de las Pampas de Uruguay
Coordina: Arley Camargo

Sesión de POSTERS (I) Hall 17:00 - 18:30

PALEONTOLOGIA

- Pos01 Manzuetti, A.; Ubilla, M.; Perea, D. Nuevos registros de cánidos (Mammalia, Eutheria, Carnivora) para el Pleistoceno Tardío de Uruguay.
- Pos02 Manzuetti, A.; Ubilla, M.; Rinderknecht, A.; Perea, D. Nuevos registros de *Lycalopex gymnocercus* (Mammalia, Carnivora, Canidae) para la Formación Sopas (Pleistoceno tardío) de Uruguay.
- Pos03 Manzuetti, A.; Ubilla, M.; Toriño, P.; Rinderknecht, A.; Perea, D. Descripción de nuevos restos de Felidae (Mammalia, Eutheria, Carnivora) del Pleistoceno tardío de Uruguay.

Pos04 Toriño, P.; Soto, M.; Perea, D.; Mesa, V.; Batista, A.; Manzuetti, A.; Corona, A. Nuevos registros de celacantos (Actinistia, Latimerioidei) en la Formación Tacuarembó (Jurásico Tardío – Cretácico temprano, Uruguay).

VERTEBRADOS (Mamíferos)

- Pos05 Alonso, D.; Izquierdo, G. Comportamiento agonístico en hembras de tucu-tucu (*Ctenomys pearsoni*) en contexto territorial
- Pos06 Boullosa, N.; Feijoo, M.; Lessa, E.P.; Tomasco, I.H. Ampliación de la distribución de los Tucu-Tucu *Ctenomys pearsoni* y *C. torquatus* para Uruguay: estudio de la diversidad genética en nuevas poblaciones
- Pos07 Bruno, A.; Mannise, N.; Iriarte, A.; Rodríguez, A.; De Mello, A.; Méndez, E.; Cosse, M. Utilización de una herramienta molecular para el análisis de la dieta del guazubirá (*Mazama gouazoubira*) en Parque Salus, Lavalleja
- Pos08 Buschiazzo, M.; Cravino, A.; González, E. M. La colección de carnívoros continentales (Mammalia: Carnivora) del Museo Nacional de Historia Natural
- Pos09 Cefrorella, C.; Corte, S.; Ferrari, H.; Sans M. Relación humano-animal en caballos de equinoterapia
- Pos10 Cervo, I.B.; Guadagnin, D.L. Caracterização da dieta de *Sus scrofa* no Pampa e na Floresta Ombrófila Mista, Rio Grande do Sul, Brasil
- Pos11 Coelho, L.; Guerrero, J.C.; Pereira, J. & Queirolo, D. Distribución espacial y patrón de actividad del ensamble de armadillos (Cingulata, Dasypodidae) del noreste del Uruguay
- Pos12 Cravino, A.; Brazeiro, A.; Fernández, P.; Ruíz, M. Nuevo registro y ampliación del rango de distribución del Margay *Leopardus wiedii* (Mammalia: Carnivora: Felidae) para Uruguay
- Pos13 Echaidés, C.; Pérez, A.; Leizagoyen, C. Presentación de un caso clínico de osteosarcoma osteoblástico retrobulbar en *Lama glama*
- Pos14 Elizondo-Patrone, C.; Aristimuño, P.; Bidegaray, L.; González, S. Distribución de la diversidad genética y estado de conservación de *Mazama gouazoubira* (Fischer, 1814) en Uruguay
- Pos15 Erath, K.D.; Kuester, P.F.; Kohler, A. Levantamiento preliminar da fauna de vertebrados silvestres em coleções didáticas de escolas de ensino fundamental e médio do Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Brasil
- Pos16 Grattarola, F.; Rodriguez-Tricot, L.; Gaucher, L.; Hernández, D.; Duarte, A.; Perazza, G. Lista de mamíferos de Paso Centurión (Cerro Largo, Uruguay) realizado a partir de cámaras trampa en el marco de un monitoreo participativo
- Pos17 Hernández, F.; Queirolo, D. & Coelho, L. Estructura y patrón de actividad de la comunidad de mamíferos presente en las serranías del sureste de Rivera, Uruguay
- Pos18 Kuester, P. F.; Kohler, A. Levantamento da fauna de vertebrados atropelados na rodovia RS 471, no trecho de Santa Cruz do Sul à Encruzilhada do Sul, RS, Brasil
- Pos19 Leone, Y.; Cosse, M.; González, S. Diseño de un set de microsatélites por amplificación cruzada, para el estudio genético de poblaciones uruguayas de venado de campo (*Ozotoceros bezoarticus* L.)
- Pos20 Leone, Y.; González, S.; Aristimuño, P.; Rodríguez, A.; De Mello, A.; Méndez, E.; Cosse, M. Caracterización genética de individuos de guazúbirá (*Mazama gouazoubira*) de la población de la Reserva Natural Salus
- Pos21 Lima, D. V. C.; Costa, F. S. Wildlife mortality from accidents on brazilian highways
- Pos22 Lluch O.; Gutiérrez V.; García G. Caracterización genética y demográfica histórica de poblaciones silvestres de jabalí (*Sus scrofa*) del NE y E del Uruguay
- Pos23 Mannise, N.; Robello, C.; Cabrera, A.; Cosse, M.; Iriarte, A.; Giannitti, F.; González, S. Estrategia para detección de *Neospora caninum* en zorros de Uruguay: resultados preliminares
- Pos24 Martín, F.; Echaidés, C.; Leizagoyen, C. Estudio de la composición de dos gastrolitos obtenidos de dos ejemplares de Coendú *Sphiggurus spinosus*
- Pos25 Milanelli, A. M.; Martins, C. M. G. Acumulação de cobre, prata e chumbo em tecidos do Leão Marinho *Otaria flavescens* encahados na costa do extremo sul do Brasil
- Pos26 Rodales, E.; dos Santos, S.; Barcellos, D.; Queirolo, D. Comunidad de mamíferos terrestres de mediano porte del Valle del Lunarejo, Rivera: estructura y actividad de las especies más abundantes
- Pos27 Souza, D. da S.; Peters, F. B.; Favarini, M. O.; Mazim, F. D. Mamíferos silvestres registrados através de armadilhas fotográficas na fronteira entre Brasil e Uruguai
- Pos28 Tomasco, I.H.; Boullosa, N.; Feijoo, M.; Lessa, E.P. Una aproximación transcriptómica para estimar filogenia e hibridación en las especies uruguayas de tucu-tucus (*Ctenomys*).

Martes 6 de Diciembre

Minicursos

08:00 - 10:00

Presentaciones ORALES - Sesión 04

Salón F

10:30 - 12:00

Or19	de Sá, R. O.	Phylogeny of the genus <i>Chiasmocleis</i> Mehely 1904 (Microhylidae: Gastrophryninae) with an assessment of cryptic speciation in <i>C. albopunctata</i>
Or20	Varela, G.; Maneyro, R.; Guerrero, J. C.	Patrones temporales de vocalización del ensamble de anfibios del Parque Natural Humedales del Santa Lucía (Montevideo-Uruguay)
Or21	Venâncio, J.; Andriola, J. V. P.; Barreto, M. S.; Sassi, V.; Bez, C. F. S.; Marinho, J. R.	Levantamento da anurofauna em um fragmento de Mata Atlântica no sul do Brasil
Or22	Valdez, V.; Carreira, S.; Maneyro, R.; Achkar, M.; Real, R.; Guerrero, J.C.	Distribución potencial de <i>Liolaemus wiegmanni</i> (Dumeril & Bibron, 1837) y <i>Liolaemus occipitalis</i> (Boulenger, 18859) (Squamata: Liolaemidae) en Uruguay y un estudio de su interacción biótica
Or23	Romero, D.; Maneyro, R.; Guerrero, J. C.	Predicción de modelos de distribución para anfibios de Uruguay entrenados mediante sus distribuciones completas: anfibios amenazados o de amplia distribución
Or24	Guerrero, J.C.	¿Es posible identificar corotipos para los vertebrados continentales del Uruguay? una aproximación desde la lógica borrosa

SIMPOSIO 4 Aula Magna 10:30 - 12:00

Efectos de la estructura del paisaje sobre los patrones de biodiversidad en sistemas dendríticos.

Coordinan: Matías Arim; Franco Teixeira de Mello; Ana Borthagaray

Conferencia 03 Salón de Actos 14:00 - 15:00

Dr. Rafael Lajmanovich: *Veinte años de extractivismo basado en cultivos genéticamente modificados: los anfibios como indicadores ambientales de contaminación*

Presentaciones ORALES - Sesión 05 Salón F 15:00 - 16:30

Or25	Acosta, I; Antuña, D.; Badin, A., Cabrera, F.; Corona, A.; Verde, M.; Perea, D.	Primer muestreo no selectivo a través de transectas para la Formación Tacuarembó (Jurásico Tardío-Cretácico temprano, Uruguay)
Or26	Bazzoni, Bruno	Evaluación del estado trófico de cursos de agua de pequeño orden en cuencas agrícolas mediante un índice biótico.
Or27	Burwood, M.; Clemente, J.; Meerhoff, M.; Goyenola, G.; Fosalba, C.; Illarze, M.; Pacheco, J.P.; Iglesias, C.; Mazzeo, N.; Teixeira de Mello, F.	Proceso de descomposición de <i>Schoenoplectus californicus</i> (Cyperaceae) en ecosistemas acuáticos y la comunidad de macroinvertebrados asociada
Or28	Burwood, M.; Teixeira de Mello, F.; Clemente, J.M.; Fosalba, C.; López-Rodríguez, A.; Goyenola, G.; Iglesias, C.; Pacheco, J.P.; Meerhoff, M.	Análisis comparativo de metodologías de muestreo de macroinvertebrados para el biomonitoreo ambiental
Or29	Ortiz, E; Arim, M.	Paisaje, percepción y diversidad
Or30	Ziegler, L.; Arim, M.	Evaluando los determinantes intracomunitarios del escalamiento densidad-tamaño.

Presentaciones ORALES - Sesión 06 Aula Magna 15:00 - 16:45

Or31	Abreu, M. A. F.; Rodrigues, M. F. A.; Gomes, I. R.; Silva, A.C.L; Nogueira, L. G; Costa, F.S.	Pathogenicity test of entomopathogenic nematodes (EPNs) in cochineal <i>Orthezia praelonga</i> (Hemiptera: Sternorrhyncha: Ortheziidae)
Or32	Jorge, C.; de O. Poretz, B.; de Souza, A.R.; Wilcken C. F.	Fluctuação populacional da vespa-da-galha <i>Leptocybe invasa</i> Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) em <i>Eucalyptus</i> spp. Em Minas Gerais, Brasil.
Or33	Sabattini, J.A.; Befani, M.R.; Hernández, J.P.; Cian, J.C.; Sabattini, I.; Boschetti, N.G.; Díaz, E.; Sabattini, R.A.	Efecto de <i>Atta vollenweideri</i> (Hymenoptera, Formicidae) sobre las propiedades químicas y físicas de un suelo alfisol en un bosque nativo de Entre Ríos, Argentina
Or34	Greco-Spíngola, S.; Jorge, C.; Lorier, E.	Diversidad de acridomorfos (Orthoptera) en diferentes ambientes de Los Humedales De Santa Lucía y Parque Lecocq, Uruguay.
Or35	Ramson, P.; Rodrigues, L.	Riqueza de Tipuloidea (Insecta: Diptera) em marismas ao longo do Estuário da Lagoa dos Patos, Brasil.
Or36	Bentancur-Viglione, G.; Guerrero, J. C.; Morelli, E.	Propuesta de regionalización para la lepidoptero fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) del Uruguay
Or37	Gallo, M. C.; Bonnet, O. J. F.; Iserhard, C. A.	Alteração no padrão de Beta diversidade das comunidades de borboletas frugívoras em Mata de Restinga impactadas pelo gado no extremo sul do Brasil

Mesa Redonda 02 Salón de Actos 15:00 - 16:30

El aporte de los Museos de Historia Natural al conocimiento de la zoología en Uruguay

Coordina: Martín Buschiazio

Sesión de POSTERS (II)

Hall

17:00 - 18:30

VERTEBRADOS (Peces, Anfibios, Reptiles, Aves)

- Pos29 Armiliato, G.; Miorando, P.; Verrastro, L. Sucesso da técnica de marcação em quelônios: estimando sobrevivência e abundância de *Acantochelys spixii* no sul da Mata Atlântica, Brasil.
Bastos, R. F.; Garcia, A. M.; Corrêa, F.; Borba, G. C.; Are you what you eat? effects of trophic discrimination factors on estimates of food assimilation and trophic position.
- Pos30 Guimarães, T. S.; Neves, K. R.; Winemiller, K. O.
Bastos, R. F.; Garcia, A. M.; Fontoura, N. F.; Borba, G. C.; Guimarães, T. S.; Neves, K. R.; Winemiller, K. O. Influence of flooding on trophic structure and allochthonous contribution to fish guilds in a subtropical wetland and shallow lake.
- Pos31 Calvelo, J.; D' Anatro A.; Feijoo M.; Giorello F.; Lessa E. Ensamblado de novo del transcriptoma branquial de *Odontesthes argentinensis*.
- Pos32 Carnevia, D.; Letamendía, M.; López, N.; Perretta, A. Determinación de la sensibilidad de *Australoheros facetus* (Osteichthyes: Perciformes: Cichlidae) al amoníaco a través de test de toxicidad en laboratorio.
- Pos33 Carnevia, D.; López, N. Comunicación preliminar sobre reproducción de *Australoheros facetus* (Osteichthyes: Perciformes: Cichlidae) en laboratorio.
- Pos34 da Rosa, I.; de Carvalho, J. E.; Navas, C. A. Resistencia cutánea a la pérdida de agua por evaporación de una población costera marina de *Thoropa taophora* (Anura, Cycloramphidae) de la Mata Atlántica en San Pablo – Brasil.
- Pos35 de Olivera, V.; Camargo, A.; Maneyro, R. Dinámica reproductiva de *Limnomedusa macroglossa* (Dumeril & Bibron, 1841) (Anura: Alsodidae) en Uruguay
- Pos36 dos Santos Tuchtenhagen, T.; Miranda Garcia, A. Variações na estrutura da assembléia de peixes de zonas rasas ao longo de um gradiente salino da Lagoa dos Patos, sul do Brasil.
- Pos37 Godoy, C. C.; Santoro, P.; Santos, P. R. S. Captura incidental e avistamento de tartarugas marinhas no estuário da Lagoa dos Patos, RS, Brasil.
- Pos38 Gomes, I. R.; Oliveira, R. L.; Maia, J. A.; Costa, F. S.; Fernandes, G. S. Native fish reproduction induced by pituitary serum.
- Pos39 Guterres, D.; Corrêa, F.; Paparazzo, T.; Robaldo, R.B. Posição trófica de *Austrolebias nigrofasciatus* Costa & Cheffe (2001) em uma área de banhado, sul do Brasil.
- Pos40 Huckembeck, S.; Winemiller, K.O.; Loebmann D.; Garcia, A.M. Influence of hydroperiod on trophic ecology of anurans in a subtropical wetland.
- Pos41 Junges, C.M.; Peltzer, P.M.; Attademo, A.M.; Bassó, A.; Martinuzzi, C.; Lajmanovich, R.A. Interacción social intraespecífica en larvas de *Rhinella fernandezae* expuestas a diferentes estímulos químicos.
- Pos42 Lenzi, J.; Machín, E.; Burgues, M. F.; Genta, L.; Hernández, D.; Teixeira de Mello, F. Kelp Gull (*Larus dominicanus*) breeding investment changes after a catastrophic event
- Pos43 Maia, A. J.; Oliveira, R. L.; Gomes, I. R.; Costa, F. S.; Fernandes, G. S. The use of methyltestosterone in the sex reversal technique for acquisition of *Oreochromis niloticus* monosex populations.
- Pos44 Manoel, P.S.; Uieda; V.S. Diet of benthic fishes as a sampling tool of benthic invertebrates in streams
- Pos45 Manoel, P.S.; Uieda; V.S. Influence of riparian vegetation on the structure of stream's fish.
- Pos46 Manoel, P.S.; Uieda; V.S. Effect of riparian vegetation removal on the trophic organization of a neotropical freshwater fish assemblage.
- Pos47 Neves, K.R.; Garcia, A.M.; Borba, G.C.; Guimarães, T.S.; Bastos, R.F. Variações sazonais na dieta e posição trófica do lambari *Astyanax eigenmanniorum* (Characidae) entre ecossistemas lacustre e de banhado na estação ecológica do Taim, Brasil.
- Pos48 Olivera, A.; Migliaro, A.; Passos, C. Variación diaria de la actividad del pez anual *Austrolebias reicherti* (Cyprinodontiformes, Rivulidae).
- Pos49 Pedrini, G.; Jaso, J.; Máspoli, F.; Nuñez, T.; Ferrer, P. Relevamiento de vertebrados terrestres en el monte nativo de Punta Negra, Maldonado.
- Pos50 Pereira, E. A.; Neves, M. O.; Sugai, J. L. M.; Feio, R. N.; Santana, D. J. Estrutura espaço-temporal de uma taxocenose de anuros em três ambientes no Município de Barão de Monte Alto, Minas Gerais, Brasil
- Pos51 Pereira, G.; Maneyro, R. Patrones de actividad reproductiva en una población uruguaya de *Melanophryniscus montevidensis* (Anura: Bufonidae)
- Pos52 Quiroga, V.; Ronchi-Virgolini, A. L.; & Lorenzon, R. E. Relación entre la frecuencia de aves acuáticas zancudas (Ciconiidae y Ardeidae) y el pulso hidrosedimentológico del Río Paraná Inferior, Argentina
- Pos53 Ricardo, G.B.; Zanovello, G.C.; Fernandes, J. L.; Cappellari, L.H. Diversidade de aves no Campus Rural da Universidade da Região da Campanha, Bagé, Rio Grande do Sul

Pos55	Silva, I.; D' Anatro, A.; Vidal, N.; González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Tesitore, G.; Teixeira de Mello, F.	Caracterización de la dieta y morfología del sistema digestivo de peces piscívoros del Río Uruguay.
Pos56	Silva, K.; Fonseca, A.; Vianna, R.	Parasitos hipervivíparos de <i>Rhamdia quelen</i> de riachos costeiros do Estuário da Lagoa dos Patos.
Pos57	Silva, T.G.; Bastos, R.F.; Garcia, A.M.; Neves, K.R.; Borba, G.C.	Comparação da dieta de <i>Jenynsia multidentata</i> (Jenyns, 1842) (Pisces, Anablepidae) entre diferentes sistemas aquáticos da estação ecológica do Taim (Brasil)
Pos58	Silveira, M. L.; Loebmann, D.	Área e uso do ambiente de quelônios não marinhos: uma revisão sobre o panorama atual dos estudos.
Pos59	Silveira, S.; Laporta, M.; Pereyra, M.; Fabiano, G.; Mas, F.; Doño, F.	Condrictios capturados en la pesca artesanal atlántica del puerto de La Paloma (34°39'S-54°08'W), Rocha, Uruguay (2014-2016).
Pos60	Souza, A. M.; Agostini, A. M. V.; Souza B. R. A.; Cassin, J. S. P.; Maia, A. J.; Costa, F. S.	Levantamento de anuros remanescentes de Mata Atlântica de retiro do campo formoso, Muriaé, MG.
Pos61	Souza, F.C.; Anjos, C.S.; Anjos, L.A.; Malta, J.C.O.	Parasitismo letal: Miíase em <i>Rhinella marina</i> (Anura: Bufonidae).
Pos62	Zanella, N.; D'Agostini, F.	Ecología de <i>Atractus paraguayensis</i> (Dipsadidae) do sul do Brasil

Miércoles 7 de Diciembre

Minicursos

08:00 - 10:00

Presentaciones ORALES - Sesión 07

Salón F

10:30 - 12:15

Or38	Acosta, M.; Deurado, C.; Gancio, T.; Ravel, G.; Señaris, M.	Biodiversidad de microcrustáceos dulceacuícolas: un enfoque desde la enseñanza situada.
Or39	Barboza, C.; Bordoni, A.; Mazza, A.; Pérez, A.; Pombo, A.; Varela, G.	Relevamiento de artrópodos como herramienta para la enseñanza de la Zoología a nivel escolar
Or40	Bugani, M.	¿Qué hueso es la taba?
Or41	Cardozo Zubiri, V.; Cabrio S.; Holt J.,	Aporte al conocimiento de la fauna autóctona de los alumnos magisteriales: un abordaje literario, biológico y audiovisual.
Or42	Bentos Pereira, A.; Fontaíña Gaminara, M.; Rojas Méndez, L.	En busca de las calandrias de Darwin
Or43	Buschiazzo, M.; Bacchetta, V.; Prochet, J.	De las aves que vuelan la que más me gusta es el chancho... (des)conocimiento de la fauna de vertebrados tetrápodos autóctona del Uruguay.
Or44	Bentos Pereira, A.; Fontaíña Gaminara, M.; Rojas Méndez, L.	Cuando la Zoología y la Historia van juntas: Félix de Azara

Presentaciones ORALES - Sesión 08

Aula Magna

10:30 - 12:00

Or45	Calvelo, J.; D'Anatro, A.; Vidal, N.; Teixeira de Mello, F.; González-Bergonzoni, I.; Scarabotti, P.; Tanna, J.	Análisis de la estructura poblacional de <i>Iheringichthys labrosus</i> en la cuenca baja del Río Uruguay utilizando dos marcadores moleculares
Or46	D'Anatro, A.; Vidal, N.; González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Teixeira de Mello, F.	Variación geográfica en la estructura poblacional de <i>Iheringichthys labrosus</i> según diferentes estimadores y escalas en relación al uso de estos peces como especie centinela
Or47	Mas, F.; Forselledo, R.; Silveira, S.; Laporta, M.; Pereyra, I.; Domingo, A.	Distribución, estructura poblacional y aspectos reproductivos del tiburón cabeza chata <i>Carcharhinus brachyurus</i> (Clase: Chondrichthyes) en el Atlántico sudoccidental
Or48	González-Bergonzoni, I.; Chalar, G.; García- Presenti, P.; Piccardo, A.; Vernassa, T.; Arocena, R	Efecto del uso del suelo sobre la estructura de comunidades de peces en arroyos de la cuenca del Río Negro

González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Tesitore, G.; Sustento energético de las redes tróficas del Río Uruguay bajo: evidencia desde los isótopos estables de carbono y nitrógeno
Or49 Silva, I.; Vidal, N.; D' Anatro, A.; Teixeira de Mello, F.

Or50 Bessonart, J.M.; Loureiro M.; Guerrero J.C. Áreas de endemismos para los peces de aguas continentales del Uruguay.

SIMPOSIO 5 Salón de Actos 10:30 - 12:00

Artrópodos beneficiosos para la Agricultura

Coordina: Carmen Viera

Conferencia 04 Salón de Actos 14:00 - 15:00

Dr. Marcelo Loureiro: *El sistema de drenaje Patos-Merin, un museo de la diversidad biológica.*

Presentaciones ORALES - Sesión 09 Salón F 15:00 - 17:00

Or51 Cicerchia, M.C.; Etchartea, A.

¿Existieron de verdad? Megafauna uruguaya.

Or52 García, N.; Gómez, G.; Nolla, S.

Comparación de calidad de diversos cursos de aguas superficiales de uso recreacional, utilizando como bioindicadores moluscos bivalvos.

Or53 Grilli Silva, J.; González, B.; Sosa, M.; Spina, L.

Enseñar zoología con un enfoque de tipo CTS-a. Vermicompostaje y reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios.

Or54 López, S.; Varela, G.; Capote, S.

Limitaciones didácticas para integración de procesos biológicos.

Or55 Nolla, S.

Propuesta de extensión CERP Norte 2016: encuesta larvaria y comunicación con vecinos del barrio La Pedrera (Dpto. Rivera) sobre prevención de criaderos de *Aedes aegypti*.

Or56 Señarís, M.

Un acercamiento a la enseñanza virtual de la zoología en la formación del profesorado en Uruguay.

Or57 Silva, J.S.

Educação ambiental pelo estômago: a experiência do projeto horta e gastronomia em uma região de periferia em Porto Alegre, Rio Grande Do Sul.

Or58 Gesuele, C.

Nuestro lago compromiso de todos.

Presentaciones ORALES - Sesión 10 Salón de Actos 15:00 - 16:15

Or59 Norbis, W.; Nuñez, D.; Scarani, M.

Alimentación del dientudo (*Oligosarcus jenynsii*, Characidae) en la laguna de Garzón (Rocha – Uruguay)

Or60 Souza, A. M.; Costa, F. S.; Liberty, T. G. L. S.;

Alevin's feeding by chemical fertilization in Piscicultura Da Prata

Agostini, A. M. V.; Cascardo, I. O. G.

Or61 Muñoz, N.; Machado, I.; Rodríguez-Graña, L.;

Caracterización del ictioplancton en la región intermedia costera del Río de la Plata (Uruguay)

Arocena, R.; Bonilla, S.; Haakonsson, S.

Or62 Pelicice, M.F. River regulation and the conservation of fish biodiversity in South America.
 Or63 Paullier, S.; Loureiro, M.; Trillo, M. Diversidad de peces en la cuenca de río Queguay.

Presentaciones ORALES - Sesión 11 Aula Magna 15:00 - 16:30

Or64 Jorge, C.; González, V; Núñez, M. ¿Existen diferencias en la composición de familias de arañas y coleópteros de un campo natural y un cultivo de *Eucalyptus grandis* ?
 Or65 Silva, A. C. L.; F. S. Costa; M. F. A. Rodrigues; M. A. F. Abreu Biologic control of pest insects with the application of entomopathogenic nematodes (EPNs) in *Palembus dermestoides* (Coleoptera, Tenebrionidae) larvae
 Or66 Silva, A. C. L.; Abreu, M. A. F.; Nogueira, L. G.; Entomopathogenic nematodes survey in remnant of Atlantic Forest in the municipality of Muriaé, MG, Brazil
 Costa, F.S
 Or67 Lopes, L.G.; Ayres, B.S.; Halal, L.M.; Nery, L.E.M.; Tolerância e resistência do caranguejo *Neohelice granulata* frente a diferentes temperaturas
 Maciel, F.E.
 Or68 López Greco, L.S.; Dyzenchouz, A.; Tropea, C.; Protocolo para la producción de crustáceos decapodos ornamentales: *Neocaridina davidi* (Caridea) como modelo
 Tomas, A.L.; Marciano, A.; Sganga, D.A.; Vazquez, N.D.; Baliña S.
 Or69 Manta, G.; Barreiro, M. ; Ortega, L.; Defeo, O. El efecto de la variabilidad climática en el Atlántico Sudoccidental sobre la abundancia de la almeja amarilla (*Mesodesma mactroides*) en Barra del Chuy, Uruguay.

Sesión de POSTERS (III) Hall 17:00 - 18:30

INVERTEBRADOS 01 (insectos, otros invertebrados)

Pos63 Alves, A. P.; Oliveira, A. da S.; Schott, D ; Ries, A. C. Entomologia Forense: entomofauna cadavérica em *Sus Scrofa* Linnaeus 1758 no Município De São Leopoldo/Rs – Brasil.
 R.; Fiorentin, G. L.
 Pos64 Alves, M.I.B.; Uieda, V.S Benthic invertebrates assemblage analyzed in function of habitat integrity of Brazilian streams.
 Attademo, A.M.; Lajmanovich, R.C.; Peltzer, P.M.; Remoción mecánica de una especie plaga, *Pomacea* aff. *canaliculata* (Gastropoda, Ampullariidae), en cultivares de arroz del Departamento San Javier (Santa Fe, Argentina).
 Pos65 Martinuzzi, C.; Romero, N.; Gagnetten, A.M.
 Basmadjian, Y.; Viera, A.; Romero, S.; González, T.; Distribución de *Lutzomyia longipalpis*, vector de la Leishmaniasis Visceral Urbana en Uruguay, año 2016.
 Pos66 Verger, L.; González, J.; Blanco, O.; Satragno, D.; Lozano, A.
 Pos67 Bentancur-Viglione, G.; Arocena, R.; Castro, M.; Primer registro del género *Petrophila* Guiding, 1830 para Uruguay (Lepidoptera: Crambidae) y aportes a la taxonomía larval.
 Vernassa, T.; Morelli, E.
 Pos68 Boelter, T.; Garcia, C. S. M. Influência do hidroperíodo na riqueza e abundância de Odonata (Insecta) em áreas úmidas de altitude no sul do Brasil.
 Pos69 Bohn, R. J.; Köhler, A. Análise faunística da comunidade de besouros (Insecta: Coleoptera) coprófagos e epígeos associados a cinco diferentes fitofisionomias do município de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil
 Pos70 Brugnera, R.; Roell, T. ; Barão, K. R. ; Ferreira, A. Morfologia comparada do aparato tibial em Asopininae (Hemiptera: Pentatomidae).
 Pos71 Carnales, D.; Letamendía, M.; Cremonte, F.; Detección histopatológica de esporocistos de trematodes digeneos en gónada y glándula digestiva de *Amiantis purpurata* (Bivalvia, Veneridae) en Uruguay, oceano Atlántico sudoccidental.
 Vásquez, N.; Fabiano, G.; Carnevia, D.
 Pos72 Cascardo, I. O. G. ; Souza, A. M.; Liberty, T.G.L.S.; Metamorphic development of *Palembus dermestoides* Pupa (Coleoptera) at different temperatures.
 Costa, F.S.; Cassin, J. S. P; Lima, D. V. C.
 Pos73 Centeno, E.; Orsini, M.P.; Corrêa, R.C.; Morfologia funcional do aparato estridulatório do grilo *Phylloscyrtus amoenus* Burmeister, 1880 (Orthoptera, Trigonidiinae).
 Vasconcellos, L.; Zefa, E.
 Pos74 Chítaro, S.; Máspoli, F.; Montenegro, F.; Invertebrados en la neogénesis edáfica antártica: diversidad taxonómica y trófica de nematodos en suelos con diferente cobertura vegetal en la península Fildes (Isla Rey Jorge, Antártida marítima).
 Tambasco, R.; Walker, E.; Ponce de León, R.; Volonterio, O.
 Pos75 Costa, L.B. ; Maronna, M. M.; Stampar, S.N. A influência do grupo externo na reconstrução filogenética: estudo de caso em Cnidaria .
 Pos76 Cunha, L.L.; Alves, M.I.B.; Melo, A.L.U.; Ono, E.R.; A spatial and temporal analysis comparing two types of samplers used in studies of stream benthic invertebrate assemblages.
 Uieda, V.S.

- Pos77 Fernandes, A.; Schwantz, T.; Costa, M.K.M. da; Zefa, E. Cromossomos meióticos de seis espécies de gafanhotos gomphocerinae neotropicais (Orthoptera, Acridoidea, Acrididae).
- Pos78 Ferreira, M.; Albo, M.J.; González-Vainer, P. Escarabajos rodadores: ¿varían su comportamiento dependiendo de la proporción sexual operacional?
Gomes, I. R.; Rodrigues, M. F. A.; Maia, A. J.; Pathogenic test of entomopathogenic nematodes *Heterorhabditis* sp. LPP40 in larvae tenebrio mollitor (Coleoptera: Tenebrionidae) in soil.
- Pos79 Abreu, M. A. F.; Cascardo, I. O. G.; Costa, F. S.
- Pos80 Gullo, B. S. ; Lopretto, E. C. Hirudíneos asociados a raíces de macrófitas en humedales costeros del Balneario de Atalaya (Buenos Aires, Argentina).
- Pos81 Halmenschlager; Köhler, A. Curculionidae e nitidulidae em lavouras de tabaco (*Nicotiana tabacum* L.) na região central do Rio Grande do Sul: o etanol como possível influência na amostragem.
- Pos82 Jorge, C. ; Becchi L.K.; Poretz, B.; de Souza, A. R.; Wilcken, C.F. Fluctuacao populacional do percevejo bronzeado *Thaumastocoris peregrinus* (Hemiptera: Thaumastocoridae) e seu parasitoide em *Eucllyptus* spp. em Minas Gerais, Brasil.
- Pos83 Liberty, T.G.L.S.; Costa, F.S.; Souza, A. M.; Cascardo, I. O. G.; Cassin, J. S. P. Controle biológico *Nauphoeta cinerea* com uso de nematoides entomopatogênicos (Nematoda: Rabditida).
- Pos84 Lima, A.V.; Stampar, S. N. Predictive modelling in Cnidaria: are we heading towards a more gelatinous future?
- Pos85 Limberger, G. M.; Martins, R. M.; Fonseca, D. B. Caracterização ultraestrutural do tímpano de *Gryllus assimilis* (Fabricius, 1775) (Orthoptera: Gryllidae) pré e pós reprodução.
- Pos86 Limongi, P.; Carranza, A. La macrofauna bentónica como indicadora de integridad ecológica en una playa oceánica de uso turístico, playa el Rivero, Punta del Diablo, Uruguay.
- Pos87 Lopes, M. N.; Barão, K. R.; Ferrari, A. Morfologia comparada de *Phallus* do grupo *dichelops* (Heteroptera: Pentatomidae)
- Pos88 Luque, P.; Jure, L.; Texeira, J. L. Distribución de esponjas (*Trochospongilla repens*) en el tramo medio del río Dayman (departamento de Salto, Uruguay).
- Pos89 Machado, A.; Rodríguez, M.; Manta, G.; Verdi, A.; Brugnoli, E. Relevamiento de especies exóticas acuáticas incrustantes en dos espacios portuarios de la costa uruguaya (río de la Plata y océano Atlántico).
- Pos90 Maia, A. J.; Agostini, A.M.V.; Cassin, J.S.P.; Almeida, A.C.; Lopes, M.H.N.; Costa, F.S. Use of entomopathogenic nematodes *Heterorhabditis bacteriophora* in biological control of gastropods *Achatina fulica* .
- Pos91 Máspoli, F.; Chitaro, S.; Montenegro, F.; Tambasco, R.; Walker, E.; Ponce de León, R.; Volonterio, O. Centinela austral: estudio de la variación morfológica en el molusco *Nacella concinna* , en la costa de la bahía Maxwell, Antártida.
- Pos92 Meneghel, R.E.; Dalzochio, M.S.; Bacca, R.C.; Stenert, C.; Maltchik, L. A influencia do pousio na diversidade funcional de insetos aquáticos em arrozais do sul do Brasil.
- Pos93 Oliveira, A. S.; Alves, A. P.; Schott, D.; Marques, M. C.; Barbosa, J.V.; Fiorentin, G.L. Epidemiología de la pediculosis en escuelas públicas de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil.
- Pos94 Ono, E.R.; Uieda, V.S. Impact of riparian vegetation removal on the structure of benthic invertebrate assemblages in neotropical streams.
- Pos95 Puente Tapia, F.A.; Díaz Briz, L.M.; Failla Siquier, M.G.; Genzano, G. Dos casos de parasitismo de medusas en la costa de Mar del Plata, (Provincia de Buenos Aires), Argentina.
- Pos96 Rauber, M.; Jahnke, S. M.; Köhler, A. Infestação da vespa-da-galha *Leptocybe invasa* Fisher & Lasalle, 2004 (Hymenoptera: Eulophidae) em diferentes espécies/clones de eucalipto em Santa Cruz do Sul, RS, Brasil
- Pos97 Remedios-De León, M.; Mourglia, V.; Castro, M.; Morelli, E. Primer registro de *Parochlus steinenii* (Diptera: Chironomidae) para el lago Uruguay. Isla Rey Jorge. Archipiélago Shetland del Sur
- Pos98 Remedios-De León, M.; Castro, M.; Morelli, E. Inventario de Calliphoridae y Muscidae (Diptera) en cadáveres de cerdo blanco *Sus scrofa* Linnaeus, 1758 (Artiodactyla: Suidae), para las estaciones de invierno y verano en un ambiente de bosque
- Pos99 Rodrigues, M. F. A.; Andrade, H. M.; Amaral, C. A. Evaluation of *Syzygium aromaticum* l. aqueous extract on growth and proliferation of *Brevicoryne brassicae* l. (Hemiptera: Aphinidae).
- Pos100 Santos, N. G.; Castilho-Noll, M. S. M.; Otero, A. M. P.; Stephan, L. R.; Iglesias, C. A. F. ¿Influyen las macrófitas en las interacciones entre depredadores planctívoros y el zooplancton en ambientes tropicales?
- Pos101 Schott, D.; Alves, A.P.; Oliveira, A. da S.; Fiorentin, G.L.; Fortes, R. de C.; Carvalho, R.W. Infestação de sifonápteros (Siphonaptera, Latreille, 1825) em canis de São Leopoldo e Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Pos102	Stampar, S.N.; Lopes, C.; Ceriello, H.; Costa, L.; Maronna, M.; Reimer, J.; Alberts, C.C.; Kitahara, M.; Hernández-Ortiz, C.; A. Morandini.	Ceriantharia (Cnidaria) of the world: a annotated catalogue and key to the species.
Pos103	Stumm, G.D.; de Mattos, Y.A.M.; Köhler, A.	Guildas de coleópteros em cultivo de tabaco de manejo orgánico e convencional em Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.
Pos104	Timm, V. ; Costa, M. K. M.; Szinwelski, N.; Zefa, E.	Cariótipo de duas espécies de grilos Phalangopsidae (Orthoptera, Grylloidea) do Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, Brasil.
Pos105	Trillo, M.C. ; Agudelo, A.; Miguel, L.; Lorier, E.	Las especies de Mantoididae, Thespidae y Acanthopidae (Mantodea) en Uruuay.
Pos106	Vasconcellos, L.; Corrêa, R. C.; Centeno, E. O.; Orsini, M. P.; Zefa, E.	Repertório acústico do grilo <i>Adelosgryllus rubricephalus</i> Mesa & Zefa, 2004 (Orthoptera, Phalangopsidae).
Pos107	Vaz, D. B.; Duarte, J. L. P.; Kruger, R. F.	Novos registros de Phoridae (Insecta, Diptera) no Rio Grande do Sul e cinco novas ocorrências para o Brasil.
Pos108	Walker, E.; Chitaro, S.; Máspoli, F.; Montenegro, F.; Tambasco, R.; Ponce de León, R.; Volonterio, O.	Bioinvasores australes: monitoreo de especies no nativas de invertebrados en un área especialmente protegida (ASPA 125c) y en la Base Científica Antártica Artigas (Isla Rey Jorge, Antártida Marítima).
Pos109	Werdin González, J.; Jesser, E.; Yeguerman, C.; Gutiérrez, M.; Stefanazzi, N.; Fernández Band, B.; Ferrero, A.	Comparación de la bioactividad residual de nanopartículas de quitosano y de polietilenglicol cargadas con aceite esencial de bergamota en mosquitos (Diptera: Culicidae).
Pos110	Werdin González, J.; Yeguerman, C.; Jesser, E.; Gutiérrez, M.; Fernández Band, B.; Ferrero, A.	Nanopartículas poliméricas cargadas con aceites esenciales: nuevos sistemas para el control de mosquitos (Diptera: Culicidae).
Pos111	Zilch, K. C. F.; Jahnke, S. M.; Köhler, A.	Fertilidade ao longo da vida e longevidade de fêmeas de <i>Anisopteromalus calandrae</i> Howard (1881) (Hymenoptera, Pteromalidae) em larvas de <i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius (1792) (Coleoptera, Anobiidae).

Jueves 8 de Diciembre

Minicursos

08:00 - 10:00

Presentaciones ORALES - Sesión 12

Aula Magna

10:30 - 12:00

Or70	Venzal, J.M.; Castro, O.; Sosa, N.; Félix, M.L.; Menoni, F.; Vigil, J.D.	Digeneos parásitos de <i>Cyphocharax platanus</i> (Günther, 1880) (Characiformes: Curimatidae) del tramo inferior del río Uruguay en la zona de influencia de la represa de Salto Grande
Or71	Svensson, O.; Smith, A.; van Oosterhout, C.; García-Alonso, J.	Híbrido hermafrodita y autofecundable: el caso de un cíclido africano
Or72	Vidal, N.; D'Anatro, A.; González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Naya D.; Teixeira de Mello, F.	Variación geográfica de la morfología del tracto digestivo en <i>Pachyurus bonariensis</i> en la zona baja del Río Uruguay.
Or73	Stebniki, S.; González-Bergonzoni I.; D'Anatro A.; Vidal N.; Tesitore G.; Silva I.; Teixeira de Mello F.	Variación temporal de la estructura trófica de la comunidad de peces y su relación con variables ambientales en el Río Uruguay bajo (Uruguay)
Or74	Tesitore, G.; Stebniki, S.; Silva, I.; Vidal, N.; D'Anatro, A.; Teixeira de Mello, F.; González-Bergonzoni, I.	Caracterización de nicho trófico y potencial competencia alimenticia en peces omnívoros bentónicos en el Río Uruguay bajo
Or75	Vidal, N.; D'Anatro, A.; González-Bergonzoni, I.; Stebniki, S.; Silva, I.; Tesitore, G.; Teixeira de Mello, F.	Variación estacional e interanual de la captura de las principales especies de importancia comercial en las pesquerías artesanales del Río Uruguay bajo (Río Negro, Uruguay)

SIMPOSIO 6

Salón de Actos

10:30 - 12:00

Control biológico de insectos plaga en Uruguay: pasado, presente y futuro
Coordina: Carolina Jorge

Conferencia 05 Salón de Actos 14:00 - 15:00

Dra. Anita Aisenberg: *Viaje al mundo del revés: una araña lobo nativa y transgresora como modelo de selección sexual*

Presentaciones ORALES - Sesión 13 Salón F 15:15 - 16:30

- Or76 Bollatti, F.; Garcia Diaz, V.; González, M.; Peretti, A.V.; Aisenberg, A. Variación geográfica en rasgos corporales y comportamiento sexual de *Allocosa brasiliensis* (Araneae, Lycosidae), una araña cavadora con inversión de roles sexuales.
- Or77 Rojas Buffet, C.; Vasconcellos Neto, J.; Viera, C. Comportamiento sexual en arañas del género *Anelosimus* (Theridiidae) con diferente grado de socialidad
- Or78 Albín, A.; Simó, M.; Kossyrczyk, W.; Bidegaray-Batista, L.; González, M.; Aisenberg, A. Arañas que nadan: respuesta a la inundación en dos especies de *Allocosa* (Araneae, Lycosidae).
- Or79 da Silva, B.; Laborda, A.; Guerrero, J. C.; Simó, M. Acerca de la taxonomía de la familia Theridiidae (Araneae) en el Uruguay
- Or80 Ferretti, N.; Schwerdt, L.; Ramírez, M. Áreas de endemismo de arañas fantasma (Araneae, Anyphaenidae) en Sudamérica: un enfoque utilizando NDM/VNDM

SIMPOSIO 7 Salón de Actos 15:00 - 16:30

Particularidades do Bioma Pampa: os mistérios de um bioma diverso e repleto de riquezas em suas espécies
Coordina: Laura Verrastro

SIMPOSIO 8 Aula Magna 15:00 - 18:30

Ecología, control y manejo de especies exóticas e invasoras en Uruguay, del diagnóstico a la acción
Coordinan: Ernesto Brugnoli; Gabriel Laufer

Asamblea General Salón de Actos 17:00 - 19:00

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Zoológica del Uruguay

Sesión de POSTERS (IV) Hall 17:00 - 18:30

INVERTEBRADOS 02 (Crustáceos)

- Pos112 Baliña, S.; López Greco, L.S.; Tropea, C. Efecto de la temperatura sobre la calidad de los huevos en el camarón ornamental *Neocaridina davidi* (Crustacea: Atyidae).
- Pos113 Bazzoni, B.; Arocena, R. Caracterización de los ensambles de macroinvertebrados bentónicos en arroyos vadeables en la cuenca de Esteros de Farrapos .
- Pos114 Bernardes, V.P.; Sousa, A.N.; Teles, J.N.; Fransozo, A. Abundancia y distribución ecológica del cangrejo araña *Leurocyclus tuberculatus* (Crustacea: Decapoda: Majoidea) a diferentes profundidades en la costa norte de sao paulo, Brazil.
- Pos115 Bernardes, V.G.P.; Teles, J. ; Silva, T.E. ¿Cómo se distribuyen los cangrejos *Hepatus pudibundus* (Crustacea: Decapoda: Aethroidea) en una región en particular sudeste de Brazil?
- Pos116 Bernardes, V. P.; Teles, J. N.; Rodrigues, G. F. B.; Martins, F. K.; Fransozo, A. Biología reproductiva del cangrejo *Hepatus pudibundus* (Brachyura, Aethroidea) en diferentes gradientes de profundidad en un área de protección del medio ambiente en el sureste de Brasil.
- Pos117 Bernardo, C. H.; Hiroki, K. A.; Almeida, A. C.; Sousa, A. N.; Silva, T. E.; Fransozo, V. Factores moduladores de la distribución de la *Artemesia longinaris* Bate, 1888 (Decapoda: Penaeioidea) en un intervalo de 20 años del litoral norte del estado de São Paulo, Brasil.
- Pos118 Bernardo, C. H.; Hiroki, K. A.; Almeida, A. C.; Teixeira, G. M.; Fransozo, V.; Fransozo, A. Período reproductivo del camarón "Barba-ruça" *Artemesia longinaris* Bate, 1888 (Decapoda: penaeioidea) del litoral norte del estado de Sao Paulo, Brasil.
- Pos119 Bernardo, C. H.; Silva, T. E.; Sousa, T. E.; Hiroki, K. A.; Fransozo, A. Reflejos de un intervalo de 20 años en la estructura poblacional de la *Artemesia longinaris* Bate, 1888 (Decapoda: penaeioidea) en la región sureste del Brasil.

- Pos120 Carvalho, DA. ; Williner, V. ; Lima-Gomes, RC.; Magalhães, C.; Collins PA Morfología comparada del molinillo gástrico de nueve especies de cangrejos dulciacuícolas (Brachyura: Trichodactylidae) y relación con el hábito trófico.
- Pos121 Castro, M.; Arocena, R. Dinámica del macrozoobentos de la costa norte de la zona intermedia del río de la Plata.
- Pos122 de la Barra, P.; Narvarte, M.; Williner, V. Morfología funcional del molinillo gástrico del cangrejo nadador *Ovalipes trimaculatus* (Decapoda: Portunidae).
- Pos123 Demicheli, Á.; Serejo, C. S.; Verdi, A.; Norbis, W. Abundancias y dinámica de una comunidad de peracáridos asentada sobre un sustrato artificial.
- Pos124 Diawol, V.; Musin, G.; López Greco, L.; Collins, P.; Giri, F. Remaduración ovárica durante un periodo reproductivo en el cangrejo dulceacuícola *Aegla uruguayana* (Decapoda: Anomura).
- Pos125 Diawol, V.; Negro, C.; Musin, G.; Collins, P.; Giri, F. Metabolismo de *Aegla uruguayana* (Decapoda: Anomura) en diferentes ambientes.
- Pos126 Frameschi, I.F.; Freire, F.A.M.; Fransozo, V.; Fransozo, A.; Costa, R.C. Recrutamiento juvenil del camarão-rosa *Farfantepenaeus brasiliensis* (Latreille, 1817) (Crustacea, Penaeidae) em duas regiões do sudeste brasileiro.
- Pos127 Frameschi, I.F.; Freire, F.A.M.; Fransozo, V.; Fransozo, A.; Costa, R.C. Madurez sexual do camarão sete-barbas *Xiphopenaeus kroyeri* (Heller, 1862) (Crustacea, Penaeidae) em duas regiões do sudeste brasileiro
- Pos128 Frameschi, I.F.; Freire, F.A.M.; Fransozo, V.; Fransozo, A.; Costa, R.C. Período reproductivo do camarão sete-barbas *Xiphopenaeus kroyeri* (Heller, 1862) (Crustacea, Penaeidae) em duas regiões do sudeste brasileiro
- Pos129 López-Rodríguez, A.; Iglesias, C.; Pacheco, J.P.; Teixeira de Mello, F.; Goyenola, G.; Fosalba, C.; Burwood M.; Clemente J. M.; Meerhoff M. Zooplancton como posible controlador del fitoplancton en un embalse fuente de agua potable (embalse San Francisco, Minas, Uruguay).
- Pos130 Marciano, A.; Tropea, C.; López Greco, L.S. Calidad de progenie en el camarón ornamental *Neocaridina davidi* : ensayos de estrés nutricional en puestas sucesivas.
- Pos131 Martins, F. K.; Teles, J. N.; Rodrigues, G. F. B.; Bernardes, V. P.; Fransozo, V. Distribución temporal de los jaibas (Crustacea: Decapoda: Portunoidea) em la costa del norte del estado de São Paulo, Brasil.
- Pos132 Martins, R. M.; Limberger, G. M.; Fonseca, D. B. O efeito da aclimação à salinidade no acúmulo de neurolipofuscina em juvenis de *Callinectes sapidus* (Crustacea: Portunidae).
- Pos133 Melo, A.L.U.; Uieda, V.S. How the land use of surroundings may influence the structure of benthic invertebrates assemblages in streams?
- Pos134 Musin, G.; Rossi, A.; Diawol, V.; Collins, P.; Williner, V. Actividad de enzimas digestivas durante la ontogenia en *Aegla uruguayana* (Crustacea: Decapoda: Aeglidae).
- Pos135 Otero Paternina, A.M.; Santos, N.G.; Castilho Noll, M.S.M.; Stephan, L. R. Composición, riqueza y abundancia de cladóceros en lagunas marginales de una planicie de inundación del río Turvo, SP, Brasil.
- Pos136 Ravalli, C.; Delavi Colpo, K.; López Greco, L. Madurez sexual morfológica de los morfotipos gregaria y subregosa de la langostilla *Munida gregaria* en el Golfo San Jorge (Argentina) .
- Pos137 Reis, R.J.S.; Rodrigues, G.F.B.; Martins, F.K.; Bernardes, V.P.; Teles, J.N.; Fransozo, V. Composición y abundancia espacial de los cangrejos ermitaños (Crustacea: Decapoda: Anomura) en las zonas de exclusión de pesca en la costa sureste de Brasil.
- Pos138 Rodrigues, G.F.B.; Bernardes, V.P.; Frameschi, I.F.; Fransozo, A. Dinámica de la población de ermitaños endémica *Pagurus exilis* (Benedict, 1892) (Crustacea: Decapoda: Paguridae) en la región de Ubatuba, SP, Brasil.
- Pos139 Rodrigues, G.F.B.; Reis, R.J.S.; Martins, F.K.; Bernardes, V.P.; Teles, J.N.; Fransozo, V. Composición y abundancia temporal del cangrejos ermitaños (Crustacea: Decapoda: Anomura) en las zonas de interface en la costa sureste de Brasil.
- Pos140 Sganga, D.E.; Tropea, C.; López Greco, L.S. Efecto del tamaño parental sobre la composición bioquímica de su progenie en el camarón *Neocaridina davidi* (Crustacea: Atyidae).
- Pos141 Silva, T.E.; Bernardo, C.H.; Sousa, A.N.; Fransozo, V.; Fransozo, A. Reclutamiento de los jaibas *Achelous spinimanus* e *Arenaeus cribrarius* (Crustacea: Decapoda: Portunoidea): evidencia de alternancia de las actividades reproductivas.
- Pos142 Silva, T.E.; Sousa, A.N.; Bernardo, C.H.; Bertini, G.; Fransozo, A. Ocupación diferencial del espacio para los jaibas *Arenaeus cribrarius* e *Achelous spinimanus* (Crustacea: Brachyura: Portunoidea) del litoral norte paulista.
- Pos143 Silva, T.E.; Sousa, A.N.; Bernardo, C.H.; Fransozo, V.; Fransozo, A. Variación estacional en la abundancia de los jaibas *Achelous spinimanus* e *Arenaeus cribrarius* (Crustacea: Decapoda: Portunoidea) del litoral norte del estado de São Paulo, Brasil.
- Pos144 Sousa, A.N.; Hipolito, C. B.; Silva, T. E.; Bertini, G.; Fransozo, V.; Fransozo, A. ¿Cuáles son las variables ambientales que influyen en la distribución de *Achelous spinimanus* Latreille, 1819 (Crustacea, Brachyura) en la costa sudeste del Brasil?
- Pos145 Sousa, A.N.; Hipolito, C. B.; Silva, T. E.; Bertini, G.; Fransozo, V.; Fransozo, A. Caracterización de la estructura poblacional de *Achelous spinimanus* Latreille, 1819 (Crustacea, Brachyura) del litoral norte del estado de São Paulo, Brasil.

Pos146	Sousa, A.N.; Hiroki, K.A.; Almeida, A.C.; Teixeira, G.M.; Fransozo, V.; Fransozo, A.	Cambios en los parámetros poblacionales del camarón-rosado <i>Farfantepenaeus brasiliensis</i> (Latreille, 1817) (Decapoda, Penaeoidea) en un intervalo de veinte años en la costa sudeste del Brasil.
Pos147	Spósito, M.; Espínola, J.; Saona, G.	Evaluación in vitro del efecto tóxico del glifosato de amonio sobre cinco especies representantes de diferentes hábitats y niveles tróficos.
Pos148	Stephan, L. R.; Noll, S.M.C.M.; Paternina, A.M.O.; Beisner, B.	Influencia de los pulsos de inundación en la estructura funcional de las comunidades de microcrustáceos en lagunas marginales.
Pos149	Stumpf, L.; López Greco, L. Teles, J. N.; Bernardes, V. P.; Martins, F. K.;	Alocación, ganancia y retención de nutrientes durante un protocolo de restricción alimenticia en juveniles de la langosta <i>Cherax quadricarinatus</i> (Crustacea: Parastacidae). La distribución espacial y temporal del cangrejo <i>Achelous spinicarpus</i> Stimpson, 1871 (Crustacea, Decapoda, Portunoidea) en una zona de resurgimiento en el sudeste de Brasil.
Pos150	Rodrigues, G. F. B.; Sancinetti, G. S.; Fransozo, A.	
Pos151	Teles, J. N.; Martins, F. K.; Bernardes, V. P.; Rodrigues, G. F. B.; Fransozo, A.	Composicion y abundancia de los jaibas (Crustacea: Decapoda: Portunoidea) en tres regiones en la costa sudeste del Brasil.
Pos152	Torres, M.V.; Giri, F.; Collins, P.	Variaciones morfológicas del camarón de agua dulce <i>Macrobrachium borellii</i> entre sitios de la Cuenca del Río Paraná, durante micro-fluctuaciones hídricas.
Pos153	Trombetta, A.; Rocha, K.; Teixeira, G. M.	Nova espécie de <i>Aegla</i> (Crustacea, Anomura) descubierta em um rio antropizado no norte central Paranaense, Brasil.
Pos154	Tropea, C.; López Greco, L.S.	Morfología ovárica en el camarón ornamental de desarrollo directo, <i>Neocaridina davidi</i> (Decapoda, Atyidae).
Pos155	Tumini, G.; Giri, F.; Williner, V.; Collins, P.A.; Morrone, J.J.	Propuesta de áreas de conservación de <i>Aegla</i> (Crustacea: Decapoda: Anomura) en América del Sur austral.
Pos156	Tumini, G.; Giri, F.; Williner, V.; Collins, P.A.; Morrone, J.J.	Patrones distribucionales del género dulceacuícola <i>Aegla</i> (Crustacea: Decapoda: Anomura), endémico del sur de América del Sur.
Pos157	Vázquez, N.; Colpo, K.; López Greco, L.	Efecto de la densidad y el cultivo monosexo sobre el crecimiento del camarón ornamental 'Red Cherry' (<i>Neocaridina davidi</i>).
Pos158	Vernassa, T.; González-Bergonzoni, I.; Chalar, G.; García-Presenti, P.; Piccardo, A.; Castro, M.; Arocena, R.	Comparación de la comunidad de macroinvertebrados entre zonas con diferente uso del suelo en la cuenca del alto Rio Negro.

Viernes 9 de Diciembre

Minicursos

10:00 - 12:00

Presentaciones ORALES - Sesión 14

Salón de Actos

10:30 - 12:15

Or81	Lerette, S.; Wenzel, J.; Sotelo-Silvera, J.; Bidegaray-Batista, L.	Detección de bacterias feministas en <i>Allocosa</i> (Araneae, Lycosidae) y posibles efectos sobre la proporción sexual
Or82	Perafán, C.; Becco R.; Pérez-Miles, F.	Morfología y evolución de las estructuras de adhesión en las arañas Mygalomorphae.
Or83	Pérez-Miles, F.; Perafán, C.	Setas urticantes abdominales en tarántulas, una defensa peculiar y un enigma geográfico y evolutivo.
Or84	García-Alonso, J.; Minteguiaga, M. A.; Albo, M. J.	Análisis preliminar de la composición lipídica de la seda en regalos nupciales de <i>Paratrechalea ornata</i>
Or85	Pompozzi, G.; Ferrero, A. A.; Pekár, S.	¿Es <i>Leprolochus birabeni</i> Mello-Leitão 1942 (Araneae: Zodariidae) una araña especialista? Estudio del nicho trófico y comportamiento depredador a campo y en laboratorio
Or86	Schwerdt L.; de Villalobos A.E.; Duval M.; Galantini J.; Pérez-Miles F.	Características de microhábitat de <i>Grammostola vachoni</i> (Araneae, Theraphosidae): preferencias del suelo y heterogeneidad vegetal
Or87	Vieira, C. F.; Battisti, L.; Sene-Silva, G.	Araneofauna do Parque Ecológico Jirau Alto, município de Dois Vizinhos – Paraná, Brasil.

Presentaciones ORALES - Sesión 15

Aula Magna

10:30 - 12:30

Or88	Colina, M.; Lacerot, G.; Kruk, C.	Caracterización funcional del plancton de lagos someros sudamericanos en el gradiente latitudinal.
Or89	Calvo C.; Meerhoff M.	Rol del tamaño corporal y la temperatura sobre el consumo de alimento y crecimiento de <i>Pomacea canaliculata</i> .
Or90	Marroni, S.; Mazzeo, N.; Clemente, J.M.; Fosalba, C.; Pacheco, J.P.; Iglesias, C.	Efecto de la temperatura y la concentración de alimento en la tasa de filtración y excreción de <i>Diplodon parallelopipedon</i> (Mollusca, Bivalvia)

Or91	Lauría, R.; García, P.; Failla Siquier, M.G.	Parásitos Digeneos (Trematoda, Platyhelminthes) en <i>Clytia hemisphaerica</i> (Cnidaria, Hydrozoa) en la costa de Maldonado, Uruguay.
Or92	Dutra Albuquerque, A.; Failla Siquier, M. G.	La red de avistamiento de medusas (RAM): una app de registro de organismos gelatinosos como herramienta de integración de ciencia ciudadana en Uruguay.
Or93	Failla Siquier, M.G.; Dutra Albuquerque, A.	Análisis de la composición y distribución de medusas y ctenóforos presentes en la costa oceánica y estuarina de Uruguay entre los años 2012 y 2016.
Or94	González-Muñoz, R.; Acuña, F.; Garese, A.; Tello-Musi, J. L.	Estudio morfológico comparativo de los dos morfotipos de la especie de anémona arrecifal <i>Lebrunia coralligens</i> (Wilson, 1890).
Or95	Martínez, S.; del Río, C.	Equinodermos del Mioceno Temprano en el norte del la Provincia de Santa Cruz, Argentina

Sesión de POSTERS (V)	Hall	14:00 - 16:00
------------------------------	------	---------------

ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN

Pos159	Albo, M. J.; Montes de Oca, L.; Estevan, I.	El miedo a las arañas: derribando mitos en el aula escolar.
Pos160	Berocay, J.; Benitez, A; Albo M.J.	Protocolos experimentales para educación secundaria: comportamiento y evolución.
Pos161	Castilho-Noll, M.S.M.; Santos, N.G.; Silva, J.P.S.	¿Usted conoce la represa?
Pos162	Corte, S.; Cefrorella, C.	Actitud de los estudiantes de primer año de Biología hacia el uso de animales: investigación y conservación. Aplicación de la Attitude Animal Scale (AAS).
Pos163	Freitas, D.; Leite, L.; Cappellari, L.	Desmistificando animais “feios e perigosos” em escolas do município de Bagé, RS, Brasil.
Pos164	Gelós, A.; Rico, G.	La salida de campo: su incorporación en la Formación Docente Semipresencial en Ciencias Biológicas desde la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo y en foros de aprendizaje.
Pos165	Güida, S.	Flor de Ceibo: experiencias de utilización de las TIC en prácticas educativo ambientales.

INVERTEBRADOS 03 (Arácnidos)

Pos166	Armendano, A.; Reboredo, G.R.; Gabellone C.; Cassinelli, F.; González, A.	Araneofauna de cultivos bajo cubierta del Cinturón Hortícola Platense, Buenos Aires, Argentina.
Pos167	Bao, L.; Castiglioni, E.; Caraballo, M.; Martínez, S.; Ginella; J.; Laborda, Á.; Simó, M.	Araneofauna de post-siembra en cultivos de arroz del este de Uruguay.
Pos168	Bardier, G.; Perlpe, A., Costabel, N., Parodi, G., Rojas, C.; Viera, C.	Relevamiento de arañas en la Unidad Nº 6 “Punta de Rieles” enmarcado en proyecto de extensión científico-educativo; comunicación preliminar.
Pos169	Barneche, J.; Gabellone, C.; Armendano, A.; González, A.	Un aporte al conocimiento de enemigos naturales de arañas (Araneae): parásitos, parasitoides y patógenos.
Pos170	Bassa, P. G.; Pittella, R. S.; Zefa, E.	Comportamento reprodutivo da caranguejeira buraqueira <i>Grammostola</i> sp. (Araneae, Theraphosidae) do município de Capão do Leão, RS).
Pos171	Cargnelutti, F.; Calbacho-Rosa, L.; Izquierdo, M. A., Peretti A. V.	Comportamiento copulatorio y morfología genital de tres especies de arañas argentinas de la familia Pholcidae.
Pos172	Cruz, R.; Benamú, M.	Composición de la edafofauna presente en cuatro usos de suelo, en el Departamento de Rivera.
Pos173	Ferretti, N.	Nuevas especies chilenas de <i>Goloboffia</i> Griswold & Ledford, 2001 (Araneae, Mygalomorphae, Migidae).
Pos174	García, L.F.; Arbulo, N.; Burla, J. P.; Castiglioni, E.	Composición y diversidad de la araneofauna (Arachnida:Araneae) en tres zonas con distinto tipo de intervención en el departamento de Rocha, Uruguay.
Pos175	González S.; Giambelluca L.; Armendano, A.; Reboredo, G.; González A.	Actualización del estado poblacional de la fauna escorpiónica de la ciudad de La Plata (Prov. Buenos Aires, Argentina) y acciones de extensión.
Pos176	Greco-Spíngola, S.; Teijón, S.; Laborda, A.; Guerrero, J.C.; Simó, M.	Araneofauna del Rincón de Franquía, Artigas, Uruguay: zona de enclave biogeográfica.
Pos177	Izquierdo, M.; Bollatti, F.; Cargnelutti, F.; Peretti, A.V.; Aisenberg, A.	Intercruza en dos especies simpátricas del género <i>Tetragnatha</i> : un posible caso de problema taxonómico.
Pos178	Lacava, M.; García, L.; Viera, C.; Castiglioni, E.; Benamú, M.	Efectos letales y subletales de insecticidas selectivos y no selectivos utilizados en el cultivo de soja, sobre la araña lobo <i>Lycosa bivittata</i> .
Pos179	Lavaggi, M.L; García, L.F.; Lacava, M.; Benamú, M.A.	Glutación-s-transferasa como bioindicador de detoxificación de agroquímicos en artrópodos.

Pos180	Lemos, A.; Gómez, T.; Bertalot, H.; Álvarez, L.; Laborda, A.; Simó, M.	Araneofauna de islas del Río Negro: la diversidad en zonas de conexiones fluviales.
Pos181	Oviedo Diego, M.; Mattoni, C.I.; Peretti, A.V.	Feromonas sexuales de un escorpión serrano (<i>Urophonius achalensis</i>): ¿El tapón genital influye en la atractividad sexual femenina?
Pos182	Pandulli, I.; Ferreira, M.; Tevez, N.; Tomasco, I.; Albo, M. J.	Evaluación de microsatélites hipervariables en una araña neotropical <i>Paratrechalea ornata</i> para el estudio de mecanismos postcopulatorios.
Pos183	Pavón-Peláez, C.; Pandulli-Alonso, I.; Franco-Trecu, V.; Albo, M.J.	Regalos simbólicos como estrategia condicional en una araña neotropical.
Pos184	Perrone, M. L.; Toscano-Gadea C. A.; Ziegler L.	Dinámica anual y tamaño poblacional de un Gonyleptidae epigeo de la costa del departamento de Montevideo.
Pos185	Santana, M.; Lacava, M.; Viera, C.; Asplanato, G.; Benamú, M.	Arañas como potenciales biocontroladores del psílido plaga de cítricos <i>Diaphorina citri</i> .
Pos186	Segalerba, A; Toscano-Gadea, C.A.	Dos nuevos registros de escorpiones (Buthidae) introducidos en Uruguay.
Pos187	Segalerba, A.; Stanley, E.; Núñez, T.; Silveira, R.; Fierro, S.; Toscano-Gadea, C.A.	Preferencia de hábitat e interacciones entre dos especies de opiliones Gonyleptidae en una localidad del Río de la Plata, Uruguay.
Pos188	Silva-Pereyra, V.; Fábrica, G.; Biancardi, C.; Pérez-Miles, F.	Locomoción de <i>Eupalaestrus weijenberghi</i> (Araneae, Theraphosidae) en diversos planos y superficies.
Pos189	Simone, Y.; Van der Meijden, A.	Chelae closing speed in several species of scorpions
Pos190	Stanley, E; Téliz, C.N; Toscano-Gadea, C.A.	La actividad humana, ¿afecta la diversidad y abundancia de opiliones en un área costera del Río de la Plata?
Pos191	Tambasco, R.; Santana, M.; Viera, C.; Lacava, M.; García, L.; Castiglioni, E.; Benamú, M.	Efectos del insecticida clorantraniliprol en dos especies de arañas (<i>Lycosa poliostrata</i> y <i>Hogna bivitatta</i>) presentes en el cultivo de soja.
Pos192	Trillo, M.; Laborda, Á.; Francescoli, G.; Aisenberg, A.	Dimorfismo sexual en <i>Ctenus longipes</i> (Ctenidae), una araña con deposición de velo nupcial

Presentación de Libro	Salón de Actos	16:00 - 16:45
------------------------------	----------------	---------------

Guía de Insectos del Uruguay de Enrique Morelli y Marcelo Casacuberta

Acto de Clausura	Salón de Actos	16:45 - 17:30
-------------------------	----------------	---------------

Entrega de Premios del Concurso Fotográfico

Cierre del IV Congreso Uruguayo de Zoología